

Data: 6 d'abril de 2016

Ref.: MST/mbc

Assumpte: Informe i valoració de les pliques presentades per contractar el servei de redacció dels Plans d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES) de 27 municipis de la demarcació de Tarragona (Fase 3).

INFORME I VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT, EL SERVEI DE REDACCIÓ DELS PLANS D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DE 27 MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (FASE 3)

De conformitat amb els criteris establerts en l'apartat m) del quadre de característiques del contracte (annex 1 del Plec de clàusules administratives), s'ha procedit a la valoració i puntuació de la documentació tècnica del sobre B, per tal d'emetre l'informe de valoració de les pliques presentades i acceptades al procediment obert.

La tècnica que subscriu emet el següent informe:

Primer.- Licitadors

S'ha valorat i puntuat l'apartat de "documentació tècnica acreditativa de les referències tècniques, per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluable en base a judicis de valors" de les ofertes presentades i acceptades:

1. ALBACAR ENGINYERS, SLP
2. PHILAE ENGINYERIA DE PROJECTES, SL
3. CENPAS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP
4. ANESCA, SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL
5. ENGINYERIA ENERGÈTICA GIRONINA, SL
6. SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL
7. UTE MAFO ENGINYERIA, SL – IMOGE, SA
8. PIBARQUITECTURASIX, SLP
9. CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, SCCL
10. UTE KREUM, SA – T – ENGINYERS, SL
11. GRUPO MARWEN CALSAN, SL
12. LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS, SAL
13. ETECNIC, SCP
14. UTE CONSULTORÍA ENERGÉTICA ESPAÑOLA. ROSA GRANADOS – IPS CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, SL

Segon.- Examen de la documentació requerida per als criteris de valoració.

La documentació presentada pels licitadors ha estat la següent:

- Proposta tècnica

Tercer.- Aplicació dels criteris d'adjudicació avaluable en base a judici de valors

S'aplica el criteri del punt 1, apartat m), del quadre de característiques (annex 1) del plec de clàusules administratives:

Criteris avaluable en base judicis de valor	
Criteri 1. Proposta tècnica	De 0 a 4,50 punts
1) Descripció de com s'executarà l'assistència, en un màxim de 5 pàgines a doble cara (en concret es valorarà la descripció del procediment que se seguirà a l'assistència i la descripció dels treballs a fer, especificant els mètodes de recollida d'informació, els criteris de selecció i prioritització de les d'actuacions a incloure al PAES i la coordinació de les visites). També es valorarà la qualitat formal i comprensió de la descripció realitzada.	0-2,00
2) Pla de comunicació i participació proposat, en un màxim de 3 pàgines a doble cara. Es valoraran les propostes que transmetin el missatge de PAES de forma innovadora, clara i a un conjunt ampli de la població, també, es valoraran les propostes de caire formatiu (que incloguin una formació activa i continuada).	0-1,00
3) Propostes de metodologia de treball a aplicar per l'empresa adjudicatària durant l'elaboració dels PAES i les VAE i la seva justificació, tenint en consideració les característiques dels municipis de la demarcació, en un màxim de 2 pàgines a doble cara.	0-1,00
4) Proposta de la metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal que hagi estat escollit i del qual no es disposa de cap dada de consum, en un màxim de 2 pàgines a doble cara.	0-0,50

Per a passar a la següent fase es requereix que l'empresa licitadora assoleixi una puntuació mínima de 2,25 punts en el Criteri 1 de Proposta tècnica.

Quart.- Valoració del criteri d'adjudicació avaluable en base a judicis de valors

En aquest apartat es valora la documentació presentada pels licitadors, en base a l'especificat al plec de clàusules administratives, apartat 1 m) de l'annex I.

1. ALBACAR ENGINEERS, SLP

- o La descripció de l'assistència es descriu amb molt més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, destaca la presentació dels següents criteris rellevants per a la millora del servei: una bona coordinació i planificació per a la recollida d'informació, disponibilitat a realitzar les visites necessàries i la previsió obtenir les dades de consum elèctric, descripció més detallada que al plec en relació al canvi climàtic i les VAEs i la definició detallada dels criteris de selecció i priorització a seguir per elaborar la proposta d'actuacions. S'ha considerat una molt bona qualitat formal i descripció. [2,00 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou molt més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei els següents criteris: comunicació de bones pràctiques energètiques i informació sobre l'adaptació al canvi climàtic, difusió del PAES a partir de diversos mitjans de comunicació (xarxes socials, comunicacions oficials, taulell d'anuncis, premsa, ...), adaptació de la informació per arribar a un ventall ampli de la població (població marginal: pobresa energètica), grau de concreció del procés participatiu (implicació de la ciutadania i els usuaris dels equipaments públics en la presa de decisions del PAES), formació de consellers i enquesta online. [1,00 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES i les VAEs està molt ben justificada i adequada, es té en compte la implantació d'un sistema de comptabilitat energètica, càlcul d'emissions derivades del consum energètic del cicle de l'aigua, revisió d'ordenances municipals que fomentin la inclusió d'energies renovables i mesures d'eficiència energètica a les llars, indústries i locals comercials, inclusió d'accions encaminades a l'autosuficiència energètica del municipi. [1,00 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està molt ben justificada i adequada, amb una proposta metodològica d'identificació de les fonts de subministrament d'energia elèctrica i tèrmica, inventari del punts consumidors d'energia, qüestionari de les hores d'ús, comprovació de consum elèctric i càlcul de l'energia elèctrica consumida a l'equipament. [0,50 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **4,50 punts**.

2. PHILAE ENGINYERIA DE PROJECTES, SL

- o La descripció de l'assistència es descriu amb una mica més de detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es tenen en compte els següents criteris rellevants per a la millora del servei: previsió d'una bona coordinació i planificació per a la recollida d'informació, disponibilitat a realitzar les visites necessàries per a l'obtenció de les dades i una descripció breument més detallada que al plec en relació al canvi climàtic. La qualitat formal i la redacció de la descripció realitzada és correcta, tot i que manca informació complementària com taules, esquemes, càlculs matemàtics, entre d'altres, per a una bona comprensió de la informació descrita. [1,35 punts]
- o Es presenta un pla de comunicació i participació bàsic d'acord amb l'objecte del contracte, tot i això, no es concreten els detalls del desenvolupament d'aquest ni les actuacions de comunicació. [0,20 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració de les VAEs és correcta, però, manca la descripció referent als PAES i la seva justificació. [0,40 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està poc desenvolupada i adequada, es descriu que s'analitzaran les dades qualitatives en relació a les activitats, persones i horaris. [0,20 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **2,15 punts**

3. CENPAS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP

- o La descripció del procediment que se seguirà a l'assistència i la descripció dels treballs a fer es basa, en part, amb la metodologia d'acord amb l'objecte del contracte, s'exclou la proposta de valoració energètica preliminar d'edificis i equipaments, entre d'altres. S'ha considerat una bona qualitat formal i descripció realitzada. [0,80 punts]
- o El pla de comunicació i participació es presenta segons un pla bàsic d'acord amb l'objecte del contracte, amb la descripció dels mecanismes de participació. [0,40 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració del les VAEs està molt ben justificada i adequada d'acord amb l'objecte del contracte, manca la concreció i el valor afegit en l'elaboració dels PAES. [0,50 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està correctament justificada i adequada, amb una simulació amb el programa de simulació dinàmica Design Builder i amb un equip d'analitzador de xarxes. [0,40 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **2,10 punts**.

4. ANESCA, SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL

- o Part de la descripció de la proposta d'assistència i descripció dels treballs no segueix els criteris bàsics d'acord amb l'objecte del contracte, ja que s'inclou el sector privat, es comenta que els treballs es desenvoluparan d'acord amb les indicacions recollides en el document "SEAP Guidelines I, II i III, i no es fa referència al canvi climàtic. La qualitat de la descripció realitzada és formal i la comprensió és correcta, tot i que, no segueix un ordre coherent segons els criteris de valoració. [0,50 punts]
- o El pla de comunicació i participació es presenta segons un pla bàsic d'acord amb l'objecte del contracte, amb la realització de sessions de participació, redacció de notes de premsa i material informatiu. [0,50 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES està correctament justificada i adequada d'acord amb l'objecte del contracte, manca l'adaptació als criteris bàsics d'acord amb l'objecte del contracte. [0,60 punts]
- o Absència de la metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum. [0,00 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **1,60 punts**.

5. ENGINYERIA ENERGÈTICA GIRONINA, SL

- o La descripció de l'assistència es descriu segons una metodologia bàsica d'acord amb l'objecte del contracte, no donant més informació ni aspectes de rellevància que complementin el plec. Molt bona qualitat formal i descripció realitzada. [1,10 punts]
- o El pla de comunicació i participació conté una mica més de detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, concretant la difusió del PAES a partir de diversos mitjans de comunicació, com xarxes socials, premsa i butlletins municipals. [0,50 punts]
- o La metodologia de treball a aplicar en l'elaboració dels PAES és correctament adequada i justificada, però, no especifica en el cas de les VAEs. [0,40 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està molt ben justificada i adequada, ja que s'explica les diverses actuacions que es realitzaran: visita a l'equipament amb identificació dels equips de consum, entrevista amb el responsable, anàlisi dels consums energètics actuals amb utilització de software i col·locació d'aparells de mesura, recopilació

de dades meteorològiques, càlculs dels consums energètics, validació i contrast de resultats. [0,50 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **2,50 punts**.

6. SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL

- o La descripció dels treballs a realitzar es presenten amb més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte i inclouen els següents criteris rellevants per a la millora del servei: bona coordinació i planificació per a la recollida d'informació, previsió per a l'obtenció de dades de consum elèctric en cas de què no es disposi d'aquestes i descripció més detallada que al plec en relació a les VAEs. S'ha considerat una molt bona qualitat formal i una molt bona descripció de la proposta. [1,55 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei els següents criteris: la comunicació de bones pràctiques i informació sobre el canvi climàtic en el marc d'uns tallers o xerrades sobre energia i canvi climàtic, la implicació de la ciutadania en el procés d'elaboració del PAES, la difusió del PAES a través de les xarxes socials, premsa, cartells, fulletons,... i la realització d'una enquesta, punts d'opinió energètica i bústia del ciutadà. [0,80 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES i les VAEs està correctament justificada i adequada, s'expliquen diverses recomanacions i millores per adequar els PAES i les VAEs a la realitat de la demarcació de Tarragona. [0,60 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està correctament justificada i adequada, en base a l'estimació de potències i funcionament. [0,40 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **3,35 punts**.

7. UTE MAFO INGENYERIA, SL – IMOGEP, SA

- o La descripció de l'assistència es descriu amb més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, destaca la presentació dels següents criteris rellevants per a la millora del servei: la previsió d'altres maneres d'obtenir les dades de consum elèctric en cas de què no es disposi d'aquestes, la descripció més detallada que al plec en relació a les VAEs i la definició detallada dels criteris de selecció i prioritització a seguir per elaborar la proposta d'actuacions. Bona qualitat formal i descripció realitzada. [1,45 punts]
- o El pla de comunicació i participació conté més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte: es concreta la difusió del PAES

a través de xarxes socials, web, pregoners i taulell d'anuncis, la implicació de la ciutadania en la presa de decisions, una enquesta, un taller infantil i formació als treballadors municipals en eficiència energètica i conducció eficient. [0,80 punts]

- o La metodologia de treball a aplicar en l'elaboració dels PAES i les VAEs està ben adequada i justificada, sobretot, pel que fa la metodologia de les VAEs, detallant molt els treballs. [0,70 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està correctament justificada i adequada, amb el càlcul del consum energètic teòric d'una edificació. [0,40 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **3,35 punts**.

8. PIBARQUITECTURASIX, SLP

- o La descripció de l'assistència i dels treballs és presenta amb més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, destaca la presentació dels següents criteris rellevants per a la millora del servei: bona coordinació i planificació per a la recollida d'informació, disponibilitat a realitzar les visites addicionals per a l'obtenció de les dades, descripció amb més detall que al plec en relació a les VAEs i definició dels criteris de selecció i priorització a seguir per elaborar la proposta d'actuacions. Molt bona qualitat formal i descripció realitzada. [1,70 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei els següents criteris: la implicació de la ciutadania en el procés d'elaboració del PAES en sessions de divulgació, la difusió del PAES a través de les xarxes socials, premsa, material de difusió i la realització d'una exposició itinerant de termografies. [0,70 punts]
- o La metodologia de treball a aplicar durant l'elaboració dels PAES és correctament adequada i justificada, seguint les indicacions del plec. [0,60 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està molt ben justificada i adequada, ja que ofereixen tres opcions: obtenció del consum a través de l'històric de dades de les companyies subministradores, obtenció del consum a partir de dades reals obtingudes per monitoratge de consums i/o estimació del consum a partir de dades de la simulació energètica. [0,50 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **3,50 punts**.

9. CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, SCCL

- o La descripció de l'assistència i dels treballs a realitzar es descriu seguint una metodologia bàsica d'acord amb l'objecte del contracte. Bona qualitat formal i descripció realitzada suficient. [1,00 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou poc més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei els següents criteris: difusió del PAES a partir de xarxes socials, premsa, publicacions, ... i la implicació de la ciutadania en la presa de decisions. [0,60 punts]
- o La metodologia de treball a aplicar durant l'elaboració dels PAES i les VAEs és bàsica, no es justifica ni s'adequa tenint en compte les característiques dels municipis de la demarcació de Tarragona, tampoc es concreten els treballs a realitzar durant les VAEs. [0,30 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està correctament justificada i adequada, determinant l'equivalència entres equipaments, segregant consums energètics, comparativa d'indicadors,... [0,40 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **2,30 punts**.

10. UTE KREUM, SA – T – ENGINYERS, SL

- o La descripció de l'assistència es descriu amb més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, destaca la presentació dels següents criteris rellevants per a la millora del servei: una previsió d'una bona coordinació i planificació amb els agents implicats per a la recollida d'informació, descripció més detallada que al plec en relació a les VAEs i la definició detallada dels criteris de selecció i priorització a seguir per elaborar la proposta d'actuacions. Molt bona qualitat formal i descripció realitzada. [1,55 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou poc més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei la realització d'un taller en l'àmbit de l'eficiència energètica i l'organització de la festa de l'energia . [0,50 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES i les VAES està molt ben justificada i molt adequada, aportant més concreció i valor afegit al plec i models presentats. [1,00 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està molt ben justificada i adequada, amb la realització d'un inventari dels equips consumidors, simulació del

comportament tèrmic, mètodes de càlcul, mesures per mètodes de comptatge i col·locació d'equips de mesura. [0,50 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **3,55 punts**.

11. GRUPO MARWEN CALSAN, SL

- o La descripció de l'assistència i dels treballs a realitzar es descriu amb més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, destaca la presentació dels criteris següents per a la millora del servei: previsió d'una bona coordinació i planificació per a la recollida d'informació i d'altres maneres d'obtenció de les dades de consum elèctric en cas de què no es disposi d'aquestes, descripció més detallada que al plec en relació a les VAEs i definició detallada dels criteris de selecció i prioritització a seguir per elaborar la proposta d'actuacions. Molt bona qualitat formal i descripció realitzada. [1,70 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei els següents criteris: la difusió del PAES mitjançant xarxes socials, web, díptic resum, la comunicació de bones pràctiques i informació sobre l'adaptació al canvi climàtic amb publicacions periòdiques relatives al canvi climàtic i la realització d'un curs bàsic referent a l'eficiència energètica per al personal de les instal·lacions municipals. [0,70 punts]
- o La descripció de la metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES està correctament justificada i adequada, però, no concreta el detall en el cas de les VAEs. [0,40 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està molt ben justificada i adequada, amb l'elaboració d'un inventari energètic, balanç energètic, justificació dels càlculs i dades obtinguts, també, es detalla els mitjans tècnics que s'utilitzaran. [0,50 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **3,30 punts**.

12. LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS, SAL

- o La descripció de l'assistència es descriu amb molt més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, destaca la presentació dels següents criteris rellevants per a la millora del servei: la previsió d'una molt bona coordinació i planificació amb els agents implicats i disponibilitat a realitzar les visites necessàries per la recollida de la informació, molt bona descripció metodològica dels passos a seguir en cas de no obtenir les dades de consum desitjades, així com una molt bona descripció de l'elaboració del document d'adaptació al canvi climàtic, la metodologia a seguir per a l'elaboració de les VAE està molt detallada i es defineixen i es justifiquen els criteris de selecció i priorització a seguir per a elaborar la proposta d'actuacions. Molt bona qualitat formal i una molt bona descripció de la proposta. [2,00 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou molt més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei els següents criteris: la comunicació de bones pràctiques a la població per a l'estalvi energètic i adaptació al canvi climàtic, la previsió d'implicar la ciutadania en el procés d'elaboració del PAES, la difusió del PAES a partir dels diversos mitjans de comunicació com xarxes socials, notes de premsa, microsite del PAES i documents de difusió, sessions formatives i recursos educatius en línia per fomentar l'estalvi energètic, enquesta online i càpsules digitals per explicar el PAES. [0,90 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES i les VAEs està molt ben justificada i adequada als municipis de la demarcació de Tarragona amb la contextualització de la realitat de cada municipi, la identificació de casos d'èxit en mitigació i adaptació d'aplicabilitat a l'àmbit local, avaluació del grau d'implantació de les accions, impuls de sinèrgies entre municipis, homogeneïtat en el càlcul d'estalvi de les accions i ús d'indicadors energètics. [1,00 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està molt ben justificada i adequada, amb detall de diversos escenaris: amb o sense disponibilitat de dades i/o possibilitat de visitar instal·lacions, sense disponibilitat de dades de consum ni econòmiques, estimacions a través del règim de funcionament i potència d'equips. [0,50 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **4,40 punts**.

13. ETECNIC, SCP

- o La descripció de l'assistència i treballs a realitzar es descriu amb molt més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, destaca la presentació dels següents criteris rellevants per a la millora del servei: una bona coordinació i planificació per a la recollida d'informació, disponibilitat a realitzar les visites necessàries i la previsió d'obtenir les dades de consum elèctric en cas de què no es disposi d'aquestes, descripció més detallada que al plec en relació al canvi climàtic i les VAEs i la definició detallada dels criteris de selecció i priorització a seguir per elaborar la proposta d'actuacions. Bona qualitat formal i descripció realitzada. [1,90 punts]
- o El pla de comunicació i participació proposat inclou més detall del que s'especifica a l'objecte del contracte, es considera rellevant per a la millora del servei els següents criteris: formació en bones pràctiques i material de comunicació per informar de la mitigació del canvi climàtic, la difusió del PAES a partir de diversos mitjans de comunicació, com xarxes socials, notes de premsa, web, pregons i taulers d'anuncis, la implicació de la ciutadania en la presa de decisions del PAES en un fòrum de participació ciutadana i l'elaboració d'enquesta online i vídeos divulgatius. [0,80 punts]
- o La metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES i les VAEs està molt ben justificada i adequada, ja que es descriu amb tot detall el procediment que se seguirà. [1,00 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està correctament justificada i adequada, amb la realització de visites, obtenció de les característiques de funcionament i l'anàlisi de mesures. [0,40 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **4,10 punts**.

14. UTE CONSULTORÍA ENERGÉTICA ESPAÑOLA. ROSA GRANADOS – IPS CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, SL

- o La descripció de la proposta d'assistència i descripció dels treballs no segueix els criteris bàsics d'acord amb l'objecte del contracte, no es té en compte els punts i criteris del plec de prescripcions tècniques. Baixa qualitat en la redacció i el format de la proposta. [0,00 punts]
- o El pla de comunicació i participació que es presenta no segueix els criteris bàsics d'acord amb l'objecte del contracte, tot i això, es té en compte la proposta de difusió del PAES mitjançant les xarxes socials, premsa, web i material informatiu. [0,20 punts]

- o Absència de la metodologia de treball per a l'elaboració dels PAES i les VAES. [0,00 punts]
- o La metodologia de càlcul dels consums energètics d'electricitat, gas natural i gasoil C d'un equipament municipal del qual no es disposa de cap dada de consum està molt poc adequada i justificada, només s'explica que executaran una prediagnosi d'una auditoria energètica. [0,10 punts]

S'ha valorat amb una puntuació total de **0,30 punts**.

En conseqüència, informo:

Primer.- Un cop revisada i valorada la documentació tècnica, les ofertes dels licitadors han obtingut les següents puntuacions sobre 4,50 punts.

		Criteri 1: Proposta tècnica					
		a) descripció execució assistència [0 - 2,0]		b) pla de comunicació i participació	c) proposta metodologia treball PAES i VAES	d) proposta metodologia càlcul consums energètics	Total
		a.1. Descripció metodològica	a.2. Qualitat formal i descripció				
	Puntuació màxima Licitador	[0 - 1,60]	[0 - 0,40]	[0 - 1,00]	[0 - 1,00]	[0 - 0,50]	[0 - 4,50]
1	ALBACAR ENGINYERS, SLP	1,60	0,40	1,00	1,00	0,50	4,50
2	PHILAE ENGINYERIA DE PROJECTES, SL	1,15	0,20	0,20	0,40	0,20	2,15
3	CENPAS, ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP	0,50	0,30	0,40	0,50	0,40	2,10
4	ANESCA, SERVICIOS ENERGÉTICOS, SL	0,30	0,20	0,50	0,60	0,00	1,60
5	ENGINYERIA ENERGÈTICA GIRONINA, SL	0,70	0,40	0,50	0,40	0,50	2,50
6	SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL	1,15	0,40	0,80	0,60	0,40	3,35
7	UTE MAFO ENGINYERIA, SL – IMOGE, SA	1,15	0,30	0,80	0,70	0,40	3,35
8	PIBARQUITECTURASIX, SLP	1,30	0,40	0,70	0,60	0,50	3,50
9	CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, SCCL	0,70	0,30	0,60	0,30	0,40	2,30
10	UTE KREUM, SA – T – ENGINYERS, SL	1,15	0,40	0,50	1,00	0,50	3,55
11	GRUPO MARWEN CALSAN, SL	1,30	0,40	0,70	0,40	0,50	3,30
12	LA VOLA COMPANYIA DE SERVEIS AMBIENTALS, SAL	1,60	0,40	0,90	1,00	0,50	4,40
13	ETECNIC, SCP	1,60	0,30	0,80	1,00	0,40	4,10
14	UTE CONSULTORÍA ENERGÉTICA ESPAÑOLA ROSA GRANADOS – IPS CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, SL	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,30

És tot el que ha d'informar qui subscriu. No obstant, l'òrgan competent resoldrà allò que cregui més oportú.

La tècnica de medi ambient

El cap de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori

Montserrat Balcells Cabré

Josep M. Prunera i Figuerola