

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

Plec de prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del subministrament i instal·lació del mobiliari d'oficina per a la remodelació del despatx de la Presidència de la Diputació de Tarragona.

Expedient: 8004330008-2018-0012861

1. Objecte

Aquest plec té com a finalitat definir les característiques principals del subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina per a la remodelació del despatx de la Presidència de la Diputació, situat a la planta baixa de l'edifici ubicat al Passeig Sant Antoni, 100 de Tarragona, així com les condicions contractuals perquè les empreses que optin al contracte puguin presentar les seves ofertes.

2. Abast del Subministrament

Quantitat	Descripció
1	Taula de 218 x 210 x 75h amb frontal de 218 x 90cm (mesures aproximades). Sobre de vidre trempat i lacat a la part posterior amb un cantell perimetral de punta brillant color a escollir. Estructura metàl·lica amb pintura epoxi color a escollir. Inclou ala de 120cm al costat esquerra. Model IULIO HG de LAS o equivalent
2	Moble buc de servei amb rodes de 73,7 x 51,3 x 61h (mesures aproximades). Obertura amb sistema "empenys-obres". Calaixos i porta amb marc d'alumini i vidre trempat color a determinar i acabat a escollir. Model IULIO HG de LAS o equivalent .
1	Cadira d'alta direcció, amb tensió regulable i pistó de gas d'elevació. Reforç lumbar regulable en alçada. Base de 5 radis en acabat alumini polit. Braços 3D en acabat pell, igual a la cadira. Entapissat totalment de pell d'anilina d'alta qualitat sense repujar i de gruix 0,9 - 1,1 mm i color a escollir: (marró, conyac, marró fosc i negre) i el material compleix amb les normes de protecció contra incendis DIN EN 1021, part 1 & 2. Model OPEN UP de SEDUS - MODER CLASSIC o equivalent .
1	Taula de reunió rodona amb sobre de 210 cm de diàmetre (mesures aproximades). Base central de 80 cm de diàmetre. Tapa de 18 mm en acabat lacat i color a escollir i base de polietilè color a escollir. model Reverse Conference by Piergiorgio Cazzaniga o equivalent .
6	Cadira de reunió amb respallier d'alçada intermitja amb carcassa entapissada i base central giratòria d'alumini de 4 aspes amb sistema de retorn en acabat alumini polit, blanc o negre. Inclou les opcions d'entapissat amb costures paral·leles amb pell color a escollir, part exterior del respallier amb fusta de noguer, sistema basculant, braços y topalls especials per a paviment de fusta delicat amb feltre. Model SO1845 FLEX EXECUTIBE by Piergiorgio Cazzaniga o equivalent .
2	Taula auxiliar per espais laterals. Tapa rodona de Ø45 cm i alçada 45 cm (mesures aproximades). Base de Ø21cm. Tapa de 18 mm en acabat lacat i color a escollir, i base de polietilè color a escollir. Model REVERSE OCASIONAL by Piergiorgio Cazzaniga o equivalent .

1	Taula auxiliar per espai central de 120 x 60 cm i alçada 37 cm (mesures aproximades), sobre lacat color a escollir i base d'alumini lacada color a escollir. Model Reverse Conference by Piergiorgio Cazzaniga o equivalent .
2	Butaca individual de 77 x 70 x 68h cm (mesures aproximades). Estructura de bastidor cromat amb marc tubular d'acer de secció mixta cromat. Encoixinat del coixí en poliuretà expandit. Entapissat de pell de cuir categoria P amb un gruix 0,8-1 mm i tipus ignífuga CL 1 IM EN 13773. Model CLUB 11V by Le Corbusier o equivalent .
2	Sofà de dues places de 130 x 70 x 68h cm. (mesures aproximades) Estructura de bastidor cromat amb marc tubular d'acer de secció mixta cromat. Encoixinat del coixí en poliuretà expandit. Entapissat de pell de cuir categoria P amb un gruix 0,8-1 mm i tipus ignífuga CL 1 IM EN 13773. Model CLUB C2 by Le Corbusier o equivalent .

El contracte es divideix en els dos lots següents:

- Lot 1: Taules, cadires, bucs
- Lot 2: Sofàs

3. Lloc de subministrament

Palau de la Diputació de Tarragona, Passeig Sant Antoni 100, 43003 de Tarragona.

4. Característiques tècniques exigibles

Les cadires de treball i taules han d'estar dissenyades complint els principis ergonòmics per a llocs de treball, segons indicacions del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i la norma UNE-EN 527-1:2011, Mobiliari d'oficina, taules de treball i escriptoris.

Les taules de treball han de tenir especials mesures correctores per evitar l'aparició de la lipoatròfia semicircular, com poden ser, la possibilitat de connexió a la xarxa de terra de l'edifici de les parts metàl·liques de les taules, el disseny de l'estructura de la taula de forma que el travessar no estigui sobre les cames, es a dir, una profunditat mínima de 50 cm del cantell de la taula.

De manera general es puntualitza que el disseny dels mobles no pot representar en cap moment un risc durant el desplaçament de les persones.

En particular els suports (peus) han d'estar posats de tal manera que no obstaculitzin els moviments de l'usuari.

Les parts del moble amb les quals l'usuari està directament en contacte, en condicions normals d'utilització, han de tenir un disseny que eviti tota ferida corporal i deteriorament material (en particular les parts accessibles no han de presentar rebaves o parts tallants, ni han de tacar).

Les arestes i els angles amb què l'usuari està en contacte, en condicions normals d'utilització, han de presentar un radi de curvatura mínim de 2 mm. Si l'espessor dels materials no permet respectar aquest radi de curvatura, les arestes han d'estar exemptes de rebaves. Els elements lliscants o mòbils han de ser dissenyats de manera que evitin qualsevol ferida i tot funcionament accidental. Els òrgans d'agafament no han de ser tallants.



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

Els extrems dels suports (peus) i dels tubs metàl·lics han d'estar proveïts d'una cantonera o tapats per qualsevol mitjà, i acabats per una part llisa.

5. Requeriments

a) Termini de lliurament i instal·lació.

Es preveu un termini de lliurament i instal·lació de **6 Setmanes** des de la formalització del contracte.

Abans del lliurament, contactarà amb la persona designada prèviament i visitarà els llocs de descàrrega i emmagatzematge a l'efecte de coordinar l'operativa del lliurament.

En cas de demora atribuïble al contractista s'aplicaran les penalitats previstes en la LCSP.

b) Execució

El contracte inclourà totes les feines de transport, descàrrega i trasllat del mobiliari fins al punt d'ubicació final i els deixarà operatius per a l'ocupació del personal de la Diputació de Tarragona. L'adjudicatari facilitarà per a aquesta tasca tots els mitjans humans i estris indispensables per a efectuar la descàrrega amb rapidesa, pulcritud i sense incidents, amb els seus propis mitjans.

El mobiliari haurà de transportar-se degudament embalat i protegit. Tots els residus generats per la retirada d'aquests elements d'embalatge i protecció, seran retirats a l'abocador per un gestor de residus homologat.

El deteriorament d'algun mobiliari com a conseqüència de la seva manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega i instal·lació serà imputable a l'adjudicatari.

c) Qualitat del subministrament

El subministrament haurà d'ajustar-se exactament als plecs del procés i a l'oferta que resulti adjudicatària.

d) Garantia del contracte i garantia tècnica del mobiliari

El termini mínim de garantia tècnica dels materials a subministrar és de **2 anys**.

e) Compatibilitats

Durant els treballs, l'edifici estarà en servei. L'adjudicatari estarà obligat a compatibilitzar la seva activitat amb l'operació de l'edifici. Preferentment es treballarà de 15:00 a 21:00 de dilluns a divendres. Aquesta franja es pot modificar sempre amb el consens previ de la propietat.

És tindrà especialment cura amb la realització d'aquests treballs de forma que interfereixin al mínim possible al treball de l'usuari.

f) Seguretat i salut

A efectes de donar compliment a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals,



l'empresa adjudicatària te l'obligació de realitzar la corresponent Coordinació d'Activitats Empresariales amb els servei de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona.

6. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

Pressupost màxim sense IVA	Import IVA (21%)	Pressupost màxim amb IVA
27.500,00 €	5.775,00 €	33.275,00 €

7. Presentació d'ofertes

En cas de no poder oferir el model de referència indicat en la descripció del producte, cal adjuntar la fitxa tècnica de l'article junt amb una fotografia o disseny gràfic, així com les certificacions emeses per laboratoris i centres d'assajos reconeguts oficialment i també els certificats dels assajos de reacció al foc de tots els elements entapissats on es justifiqui la seva equivalència amb el producte de referència.

Per tal d'una millor comprensió del projecte i poder preparar una bona oferta, l'equip tècnic de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA us rebrà en cas de necessitat amb una visita única a l'espai on s'haurà d'instal·lar el subministrament per aclarir dubtes. Caldrà confirmar la data de la visita amb la unitat de Gestió de Seus Corporatives, mitjançant l'adreça de correu electrònic GSC@dipta.cat.

8. Responsable del contracte

Rosario Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

9. Dades de contacte

Serveis Generals | Gestió de Seus Corporatives

Joan Boqué Magrinyà

Tel. 655 79 34 76 (de 9 a 14 hores)

A/e: gsc@dipta.cat

JBM/osc

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat