

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307>

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat



Diputació Tarragona

14/02/2020 13:46
19-13423 PPTP v2

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte de subministrament en règim d'arrendament i manteniment de fonts d'aigua pels edificis de la Diputació de Tarragona

Índex

1. Abast	1
2. Lloc d'execució.....	1
3. Objectius específics de la realització del subministrament	1
4. Seguiment i control del subministrament.....	4
5. Nombre estimat de les unitats que s'han de subministrar	5
6. Descomposició del pressupost	6
7. Annex. Edificis i tipus de fonts.....	7

1. Abast

L'àmbit d'actuació comprèn les fonts d'aigua de consum humà dels edificis que gestiona la unitat de Serveis Generals, adscrita a l'Àrea de Serveis Interns, per tal de possibilitar l'assoliment del màxim de vida útil d'aquests béns i que estan descrites en l'annex.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, els licitadors poden, prèvia petició, visitar les instal·lacions per tal d'examinar-ne les característiques i aclarir possibles dubtes. La data en què ha de realitzar-se la visita es publicarà al perfil de contractant.

2. Lloc d'execució

Els treballs objecte del contracte s'han d'executar en els edificis descrits en l'annex.

3. Objectius específics de la realització del subministrament

Comprèn els seqüents subministraments i serveis:

Arrendament i manteniment font d'aigua embotellada de peu:

Ha de disposar com a mínim, d'aixeta d'aigua natural i freda
Per a ampolles de format aprox. 13 litres
Instal·lació, posada en funcionament i retirada en finalitzar el contracte
Higienització de la font cada tres mesos
Anàlisi de l'aigua mínim 1 cop a l'any
Servei de manteniment tot inclòs
Subministrament de les ampolles d'aigua mineral natural o de font per a
l'ús d'aquesta la font d'aigua embotellada de peu objecte d'arrendament.



Codi de verificació: 8936ed8d-ade3-4429-a12b-4f9a613e4307

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-a12b-4f9a613e4307>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

Arrendament i manteniment font d'osmosi inversa de peu:

Producció mínima aprox. 8 litres/hora
Ha de disposar com a mínim, d'aixeta d'aigua natural i freda (capacitat aprox. d'emmagatzematge: 15 litres per a l'aigua natural i 3 litres per a l'aigua freda)
Instal·lació, posada en funcionament i retirada en finalitzar el contracte
Substitució de filtres semestralment
Substitució de membrana anualment
Higienització de la font mínim dos cops l'any
Anàlisi de l'aigua mínim 1 cop a l'any
Servei de manteniment tot inclòs

Arrendament i manteniment font d'osmosi inversa domèstica:

Producció mínima aprox. 5 litres/hora
Capacitat aprox. d'emmagatzematge: 8 litres
Instal·lació, posada en funcionament i retirada en finalitzar el contracte
Substitució de filtres semestralment
Substitució de membrana anualment
Higienització de la font mínim dos cops l'any
Anàlisi de l'aigua mínim 1 cop a l'any
Servei de manteniment tot inclòs

Manteniment font d'osmosi inversa de peu de propietat:

Substitució de filtres semestralment
Substitució de membrana anualment
Higienització de la font mínim dos cops l'any
Anàlisi de l'aigua mínim 1 cop a l'any
Servei tècnic amb mà d'obra i desplaçament inclosos

Manteniment font d'osmosi inversa domèstica de propietat:

Substitució de filtres semestralment
Substitució de membrana anualment
Higienització de la font mínim dos cops l'any
Anàlisi de l'aigua mínim 1 cop a l'any
Servei tècnic amb mà d'obra i desplaçament inclosos

Subministrament de caixes de gots de material compostable

El contractista és el responsable de l'aigua que subministren les fonts, la qual ha de complir els paràmetres i valors paramètrics que disposa el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Els fabricants de les fonts han de complir el Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació en particular, secció HS4 de subministrament d'aigua i la norma UNE 149101 d'equip d'acondicionament d'aigua en l'interior dels edificis o equivalent. D'aquesta forma, els licitadors han d'acreditar estar en possessió de la documentació del fabricant al respecte.



Codi de verificació: 8936ed8d-ade3-4429-a12b-4f9a613e4307

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-a12b-4f9a613e4307>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

El contractista ha d'instaurar les mesures higièniques oportunes per a un correcte manteniment de les màquines, una higiènica manipulació i conservació de l'aigua, i una estricta higiene del personal manipulador.

En finalitzar cada trimestre, l'empresa adjudicatària facilitarà al responsable del contracte, un llistat amb les higienitzacions realitzades, especificant la data i número de sèrie de la màquina. En tot cas, cada font d'aigua portarà un distintiu on es reflecteixi la data de la última higienització realitzada. Aquesta higienització inclourà també el canvi dels filtres de la font.

El contractista ha de garantir un servei tècnic de substitució de l'equip llogat en cas d'avaría, d'acord amb el termini màxim establert de 48 h des de la recepció de la trucada/avís.

La Diputació de Tarragona garanteix la presa de corrent i la presa d'aigua, i si escau el desguàs corresponent. L'empresa adjudicatària ha d'instal·lar, al seu càrrec, les connexions a la xarxa.

Les fonts d'aigua han de ser noves o amb una antiguitat màxim de dos anys i s'han d'identificar degudament.

Es col·locaran en espais habilitats sempre amb la supervisió i l'acceptació prèvia de la unitat de Serveis Generals, sense obstaculitzar passadissos ni sortides i sempre en zones que siguin perfectament accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. S'ha d'evitar, per tant, ubicar-les en zones on s'hagi de salvar alguna barrera arquitectònica com escales o paviment en mal estat.

El servei de manteniment tot inclòs comprèn el desplaçament, la mà d'obra, la substitució de peces i tot allò que calgui per al perfecte funcionament de les fonts i l'òptima qualitat de l'aigua que subministren, fins i tot el canvi de la font.

Si cal, l'empresa adjudicatària ha de coordinar, amb l'empresa sortint, la retirada de les màquines antigues per tal de poder instal·lar les noves.

En relació al subministrament de caixes de gots de material compostable, a l'efecte d'aquesta categoria, s'entén per productes de material compostable els que estan constituïts per material polimèric d'origen natural i/o sintètic, i que tenen propietats assimilables al plàstic i compleixen els criteris de compostabilitat definits en el punt 2.2 de l'annex de la Resolució TES/1341/2016, de 24 de maig, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de material compostable, en endavant Resolució. Queden inclosos en aquesta categoria aquells productes que continguin a més, altres materials, com per exemple paper, cartró i altres fibres o materials naturals, que ja tenen un caràcter compostable provat.

El punt 2.2. de l'annex de la Resolució determina que s'entén per compostabilitat que la matèria prima utilitzada en el producte ha d'estar formada per un 100% (en pes) de matèria compostable, amb una tolerància màxima permesa del 5%. Les tintes usades també han de ser compostables.

S'entén com a matèria compostable aquell material que es descompon per l'acció de microorganismes en presència d'oxigen donant lloc a compost, i compleix íntegrament, en el cas de les bosses d'escombraries, envasos i embalatges, els



Codi de verificació: 8936ed8d-ade3-4429-a2b-4f9a613e4307

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-a2b-4f9a613e4307>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

requisits de la norma UNE-EN 13432:2001, envasos i embalatges. Requisits dels envasos i embalatges valoritzables mitjançant compostatge i biodegradació. Programa d'assaig i criteris d'avaluació per a l'acceptació final de l'envàs o embalatge i, en el cas d'altres productes de material compostable, o equivalent i la norma UNE-EN 14995:2007, plàstics. Avaluació de la compostabilitat. Programa d'assaig i especificacions, o equivalent.

L'avaluació de conformitat es realitza per comprovació de la documentació relativa a la compra de matèries primes i tintures, el certificat conforme la matèria prima i les tintes compleixen la norma de compostabilitat de referència, així com una declaració del sol·licitant especificant els diferents materials que componen el producte final i la seva procedència.

Els certificats de compostabilitat de les matèries primes i les tintes seran expedits per laboratoris degudament acreditats per a realitzar assajos de compostabilitat d'acord amb la norma UNE-EN 13432:2001 o UNE-EN 14995:2007 o equivalent, segons sigui procedent.

4. Seguiment i control del subministrament

Un cop instal·lades totes les fonts, l'adjudicatari ha de relacionar cada una de les fonts, indicant model, núm. de sèrie i any de fabricació de cada font, seguint el quadre detallat en la seva oferta i fer-lo arribar al responsable del contracte per a la seva conformitat i control.

La Diputació de Tarragona ha de posar en coneixement del contractista les incorreccions respecte de les especificacions pactades, així com les deficiències, anomalies o incidències detectades en el subministrament, i indicar les reparacions o actuacions correctores que s'hi han de realitzar, i si són a càrrec de la Diputació de Tarragona o del contractista, quedant el contractista obligat en aquest cas a executar-les en el termini assenyalat, assumint el cost derivat de la seva subsanació posterior.

El contractista està obligat a acceptar la inspecció i la realització de proves sobre els productes que es considerin oportunes.

El contractista està obligat al compliment del contracte amb estricta subjecció als plecs, a l'oferta presentada i a les ordres, instruccions, indicacions, recomanacions o observacions rebudes de la Diputació de Tarragona.

Si l'execució del contracte suposa la intervenció de mitjans personals o tècnics de l'empresa contractista a les dependències de l'Administració cal incloure-hi, en funció del risc que comporti, les previsions pertinents en relació amb la prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball així com, si escau, les relatives als medis de coordinació en cas de concurrència empresarial.

La Diputació de Tarragona no efectuarà cap dipòsit econòmic pels envasos subministrats i retornables que es trobin en cada moment en les seves dependències.

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable, amb capacitat



14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

Codi de verificació: 8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

suficient i demostrada, per tal que aquesta sigui el/la interlocutor/a directe i únic/a amb la Diputació de Tarragona. Les seves tasques són principalment:

- Realitzar el seguiment del contracte.
- Aportar a la Diputació de Tarragona la informació establerta i especificada en aquest plec de prescripcions tècniques.
- Atendre i proposar solucions davant les incidències que s'escaiguin.
- Ser el contacte directe via telèfon, telefax i correu electrònic per a la coordinació de les tasques a realitzar.

En cas d'absència, l'empresa contractista ha de comunicar a la Diputació de Tarragona la persona que, amb les mateixes condicions, ha d'ocupar la seva posició.

Per tal de garantir un traspàs fluït de la informació entre l'empresa contractista i els responsables de la Diputació de Tarragona, l'empresa contractista ha de mantenir una base de dades en suport electrònic i documental amb l'historial de totes les actuacions realitzades en relació al contracte.

Amb la periodicitat que marqui la Diputació de Tarragona, s'han de mantenir reunions entre el/la interlocutor/a de l'empresa contractista i la persona o persones que la Diputació de Tarragona designi, per tal d'analitzar l'execució del contracte.

No obstant això, la Diputació de Tarragona ha de controlar permanentment el compliment de les condicions d'aquest contracte, a través de la persona o persones que aquesta designi.

5. Nombre estimat de les unitats que s'han de subministrar


Pel que fa als consumibles, el volum mitjà estimat d'unitats/any és:

ampolla d'aigua mineral natural o de font aprox. 13 litres: 1.700
caixa de gots compostables 2.500 unitats d'aproximadament 250 ml de capacitat: 8

Aquestes xifres són orientatives i no pressuposen cap compromís durant el període de vigència del contracte.

La Diputació de Tarragona no es compromet a adquirir un nombre mínim d'unitats ni s'obliga a esgotar el pressupost sinó que la despesa efectuada dependrà de les necessitats reals, sense superar el límit màxim establert.

En previsió de possibles variacions de volum de lliuraments durant la vigència del contracte, donat cas que les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, o que sigui necessari ampliar el nombre de fonts a llogar o de propietat a mantenir, en el pressupost màxim de licitació s'ha fet una estimació a l'alça d'un 10% sobre els volums estimats.



Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307>

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat



Diputació Tarragona

14/02/2020 13:46
19-13423 PPTP v2



Codi de verificació: 8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307>

14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

Annex. Tipus de fonts en cada edifici

núm. edifici, dependència	adreça	lloguer			propietat	
		embotellada	osmosi	osmosi domèstica	osmosi	osmosi domèstica
1 000201	Palau de la Diputació Pg. de Sant Antoni, 100 · 43003 Tarragona	2	2	1	2	
2 999903	Formació C. de Carles Riba, 6 bxs. · 43007 Tarragona	1				
3 041301	Arxiu C. de Vilaseca, 28, nau 6 · 43110 La Canonja					1
4 000205	Via Augusta, 44 Via Augusta, 44 · 43003 Tarragona	1				
5 003001	C. Gasòmetre, 22 C. Gasòmetre, 22, entresòl D, 43001 Tarragona	1				
6 041601	Síntesi C. de Pere Martell, 2 · 43001 Tarragona		6			
7 001001	Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Rafael Av. d'Andorra, 45 · 43007 Tarragona	1				
8 003201	Col·legi Públic d'Educació Especial Alba Pg. de la Boca de la Mina, s/n · 43206 Reus					1
9 001101	Col·legi Públic d'Educació Especial Sant Jordi Av. de Sta. Teresa de Jesús, 4 · 43590 Jesús	1				
10 001601	Escola d'Art i Disseny a Tarragona Ctra. de Valls, s/n (Ap. 177) · 43007 Tarragona	3				
11 003101	Escola d'Art i Disseny a Reus C. del Vent, 6 · 43201 Reus		1			
12 005101	Escola d'Art i Disseny a Tortosa Pl. de Sant Joan, 5 · 43500 Tortosa	3				

7

Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS
Data: 24-02-2020 11:09:53



Codi de verificació: 8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307>

14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

13	002701	Escola i Conservatori de Música a Tarragona	C. dels Cavallers, 10 · 43003 Tarragona	1															
14	003101	Escola i Conservatori de Música a Reus	C Sant Jaume, 9 i 11 · 43201 Reus	1					2										
15	004401	Escola i Conservatori de Música a Reus	C. de Llovera, 15 · 43201 Reus	1					1										
16	005101	Escola i Conservatori de Música a Tortosa	C. de la Rosa, 8 · 43500 Tortosa	1															
17	026001	Nau SAT Valls	ctra. del Pla, 233, 43800 Valls	1															
18	003701	Nau SAT Reus	c. de la Grassa, 14 pol. ind. Mas d'en Màrius, 43205 Reus	1															
19	000301	Patronat de Turisme	c. de Johann Sebastian Bach, 19, 43007 Tarragona						1										
20	999902	Palau Climent	c. de Montcada, 32	1															
				20	9	2	5	2	38										



Codi de verificació: 8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:
<https://egovern.altanet.org/valida?codigoVerificacion=8936ed8d-ade3-4429-af2b-4f9a613e4307>

14/02/2020 13:46
19-13423_PPTP v2

Signat per: Miguel Vendrell García
Càrrec: CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS
Data: 24-02-2020 11:09:53