



Codi de verificació: 52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida?codigoVerificacion=52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

# PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SEGA I ESBROSSADA DE CUNETES I MARGES, I PODA D'ARBRAT A LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

## LOT 1: CAMP DE TARRAGONA

## LOT 2: TERRES DE L'EBRE

## 1.ANTECEDENTS.

Per tal d'evitar l'efecte perjudicial que la vegetació ocasiona a les carreteres, no tan sols a la vida del ferm, pel fet d'impedir una ràpida evacuació de les aigües, sinó també per les greus dificultats que origina al trànsit com a conseqüència de la reducció de la visibilitat que hi ocasiona, el Servei d'Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona realitza de manera permanent treballs de neteja amb l'objecte de procedir a l'eliminació de la vegetació herbàcia i arbustiva que creix tant en les cunetes com en les seves zones contigües.

El creixement de l'herba produeix l'efecte de disminució d'amplada de la carretera que la vegetació li causa al conductor i crea una impressió d'abandonament que un deficient estat de conservació transmet als usuaris.

A més a més, la política de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de les carreteres del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya regulada pel Decret 130/1998, de 12 de maig, estableix l'obligació de l'ens titular de la via de mantenir les zones de seguretat i de protecció en condicions que obliguen a realitzar treballs de sega, estessada de la vegetació arbustiva i d'aclarida dels arbres per tal d'evitar la continuïtat de les capçades.

## 2.FINALITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

Es redacta aquest Plec de Prescripcions Tècniques per a la contractació del servei de sega i l'esbrossada dels marges de la xarxa de carreteres i camins compresos a les comarques establertes en l'apartat següent, les empreses adjudicatàries hauran de tenir l'equip necessari per a procedir a l'eliminació i/o retirada dels marges dels productes resultants de la sega i esbrossada així com els equips humans, eines i maquinària escaients per a procedir a la realització dels treballs de sega, estessada, tala i poda d'arbres esmentats als articles 4 i 5 del Decret 130/1998, de 12 de maig.

Igualment es redacta aquest Plec de Condicions per definir i limitar l'ús d'herbicides i retardadors de creixement de la massa arbustiva o estrat herbaci.

## 3.ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

**LOT 1 .-** L'àmbit d'aplicació que s'estableix inclou totes les carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i altres vies compreses en les **Comarques del Tarragonès, Baix Camp, Priorat, Baix Penedès, Alt Camp i Conca de Barberà.**

**LOT 2.-** L'àmbit d'aplicació que s'estableix inclou totes les carreteres titularitat de la Diputació de Tarragona i altres vies compreses en les **Comarques del Baix Ebre, Montsià, La Terra Alta i Ribera d'Ebre.**

## 4.DURADA DEL CONTRACTE I REVISIÓ DE PREUS.

El present contracte s'iniciarà a partir del següent dia de la seva formalització i finalitzarà en el termini de **dos anys**, prorrogables en dos terminis d'un any cadascun, que seran optatius per a la Diputació de Tarragona i obligatoris per al



Codi de verificació: 52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça:  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

contractista.

No es preveu revisió de preus en aquest contracte.

### **5.SOLVÈNCIA DEL CONTRACTISTA**

Les empreses podran acreditar la seva solvència indistintament mitjançant l'acreditació del compliment dels requisits mínims de solvència econòmica i financera, i de solvència tècnica o professional establerta al Plec de clàusules administratives, o bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació corresponent a l'objecte del contracte.

La classificació equivalent serà:

En el supòsit que es presenti únicament al lot 1, la classificació exigida serà:

**Grup:O Subgrup: 2 Categoria 4.**

En el supòsit que es presenti únicament al lot 2, la classificació exigida serà:

**Grup:O Subgrup: 2 Categoria 3.**

En el supòsit que es presenti als dos lots, la classificació exigida serà:

**Grup: O Subgrup: 2 Categoria 5.**

### **6.CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**

#### **6.1. Criteris avaluable de forma automàtica**

##### **Criteri 1. Oferta econòmica, fins a 60 punts**

Cal que els licitadors presentin en les seves ofertes els preus unitaris de cadascuna de les unitats d'obra que es detallen al punt novè d'aquest Plec. La mitjana ponderada dels preus unitaris és de CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (188,18 €).

L'absència de presentació d'algun dels preus unitaris per part dels licitadors, serà motiu d'exclusió.

Els preus unitaris presentats no hauran de ser superiors als tipus de licitació, motiu que produiria l'exclusió del licitador.

L'avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula que s'assenyala a continuació, que resultarà del sumatori del preu unitari ofertat per cada partida multiplicat pel el seu corresponent coeficient de ponderació, per tal d'obtenir el valor total de l'oferta:

Valor de l'oferta =  $\sum$  (preu unitari que ha ofertat el licitador x factor de ponderació



Codi de verificació: 52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

d'aquest preu unitari).

Un cop s'ha obtingut l'import del valor de l'oferta de tots els licitadors, caldrà aplicar la fórmula següent per obtenir la puntuació d'aquest criteri:

$$\text{Puntuació} = (60 * \text{oferta més baixa}) / \text{oferta que es valora}$$

L'oferta més baixa rebrà 60 punts.

La puntuació de la resta s'obtidran aplicant la fórmula indicada.

### **Criteri 2. Equip tècnic amb dedicació plena al contracte, fins a 10 punts.**

-Per a garantir la correcta execució dels treballs tal i com es detalla en el present Plec de condicions tècniques, es valorarà la designació del següent equip tècnic:

-Amb 6 punts per a la designació d'un Enginyer de Camins o Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o grau equivalent.

-Amb 4 punts per a la designació d'un Enginyer Forestal o Agrònom o grau equivalent.

### **6.2. Criteri avaluable en base a judicis de valor**

#### **Memòria tècnica de gestió del servei, fins a 30 punts:**

En aquest apartat els licitadors hauran de presentar la següent documentació, corresponent al sobre B, relacionada amb els treballs a executar:

Metodologia: Descripció de com es preveu executar la gestió del servei de sega i poda, en un màxim de 10 pàgines a doble cara, (es valorarà el procediment d'execució, els equips a utilitzar, el sistema de comunicació amb el Responsable del contracte del servei, metodologia de recollida d'informació de l'estat de les carreteres, etc). Màxim 15 punts.

Planificació: Caldrà presentar una planificació anual del servei de sega en base a la tipologia i localització de la xarxa de carreteres indicada, amb una proposta de calendari de sega anual, amb els equips prevists. Màxim 10 punts.

Gestió de residus: Presentació d'un pla de gestió de residus, amb l'estudi dels abocadors proposats per a la gestió dels residus del contracte. Màxim 5 punts.

### **7. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI.**

#### **-Treballs de sega i esbrossada de marges de les carreteres.**

El Contractista haurà de realitzar els treballs de neteja a les carreteres, que li ordeni el Responsable del contracte del servei o aquella persona en qui delegui, en base a



Codi de verificació: 52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

la planificació del servei que serà facilitada pel mateix al Contractista.

Els treballs de realització de la sega i esbrossada o d'eliminació i/o retirada dels productes resultants de la sega i esbrossada, motiu d'aquest contracte, es podran ordenar pel S.A.T a qualsevol indret comprès dintre de l'àmbit de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona, o camins de les comarques indicades, sense que existeixi l'obligació, per part de la Direcció del Servei, de crear un programa amb un ordre preestablert per als mateixos, els quals podran realitzar-se de manera discontinua i discrecional al llarg del temps i de l'espai, si així es considerés per part de la Direcció del servei.

L'amplada de tall mínima exigida a banda i banda de la via de comunicació queda compresa entre l'aresta exterior de la calçada incloent la cuneta si està pavimentada amb formigó i l'aresta del talús sigui de desmunt o terraplè.

Aquesta amplada de tall mínima es fixa en 1,5 metres.

Quan la distància entre l'aresta exterior de la calçada i l'inici del talús de desmunt o terraplè sigui inferior a l'ample esmentat, s'exigirà la sega de la part del talús fins aconseguir l'amplada mínima de 1,5 m.

De manera excepcional, quan es consideri necessari, es podrà exigir la sega del talús sencer, be sigui de desmunt o de terraplè, abonant-se l'import dels treballs complementaris per metres quadrats realment realitzats. El preu a aplicar per metre quadrat serà proporcional a l'aplicat al metre lineal de la sega i esbrossada mecànica, tenint en compte l'amplada de 1,5 m.


L'alçada màxima de qualsevol tipus de vegetació, després de l'operació de sega, no haurà de superar mai els 5 cms. Com a conseqüència del procés de sega, el producte resultant del tall presentarà una mida màxima de 5 cms., de conformitat amb allò que consta en l'article 4.4 del Decret 130/1998 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Segons les circumstàncies del desenvolupament del contracte, i per a garantir la qualitat del servei, el Responsable del contracte del servei podrà obligar al Contractista a que disposi d'un número màxim de 6 tractors treballant de forma simultània en la sega de la xarxa del lot 1 i un màxim de 4 tractors treballant de forma simultània en la sega de la xarxa del lot 2.

Aquests tractors aniran dotats d'un equip segador-esbrossador amb un capçal d'ample de tall no inferior a 1 metre i degudament protegit contra el llançament d'estelles, pedres, etc, i anirà amb els equips de senyalització i abalissaments necessaris

El maquinista haurà de tenir experiència en treballs de manteniment de carreteres.

Així mateix, per tal d'assolir una major seguretat del trànsit i com a mesura complementària a les disposicions vigents en matèria de senyalització d'obres, s'exigirà que es disposin dues persones (una per a cada sentit de circulació) per a la regulació del trànsit, degudament proveïts amb paletes reflectores de



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)



Els treballs de poda i tala d'arbrat, es planificaran per part del Responsable del



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

contracte del servei, conjuntament amb el Cos dels Agents Rurals, i es realitzarà una visita prèvia a cada carretera planificada per a determinar els criteris concrets de la poda i tala així com el número d'arbres afectats per la mateixa.

Un cop determinat l'abast de les actuacions, aquestes s'hauran de dur a terme seguint els criteris inclosos al Decret 130/1998, de 12 de maig, que estableix l'obligació de l'ens titular de la via de mantenir les zones de seguretat i de protecció de les carreteres per evitar riscos de propagació d'incendis forestals.

S'han considerat tres preus per a la poda i tala segons la massa d'arbrat de cada carretera.

Aquest preu és el que s'aplicarà a tot el tram de carretera on s'actui, tenint en compte que el tram de carretera on es realitzarà qualsevol actuació de tala o poda es fixarà per part del Responsable del contracte del servei en la visita prèvia a cada carretera.

L'alçada màxima de les restes dels troncs talats no serà superior en cap cas a 5 cm sobre la cota de la rasant del terreny natural.

Les restes de la trituració resultant dels treballs de poda i tala, s'hauran de portar a abocador controlat i el cost tant del transport com del cànon d'abocament es considera inclòs en el preu d'abonament dels treballs i anirà a càrrec del Contractista.

Per dur a terme els treballs d'eliminació dels productes resultants de la poda i tala d'arbrat, s'haurà de presentar un pla que inclogui tant el mitjans a utilitzar com els abocadors on s'han de dipositar els productes sobrers. Caldrà l'autorització expressa del Responsable del contracte del servei per poder iniciar-los.

Està absolutament prohibit calar foc per qualsevol treball relacionat amb les tasques d'eliminació d'arbrat, etc.

Els dies de boira, pluja intensa, etc. en els que les condicions de visibilitat no siguin les adequades, se suspendran els treballs que suposin perill per al trànsit rodat.

Els trams de carretera on s'hagin de desenvolupar els treballs de poda o tala d'arbrat, s'hauran de senyalitzar reglamentàriament. Aquests trams no superaran els 3 Km. i s'haurà d'establir senyalització de preavis als començaments i cada 500 metres.

Els trasllats de la maquinària, aniran a càrrec del Contractista.

### **8. RESPONSABILITATS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.**

El Contractista serà responsable de la instal·lació i del correcte manteniment de la senyalització de les obres.

El Contractista serà responsable, mentre durin els treballs, de tots els danys i perjudicis directes i indirectes, que es puguin causar a qualsevol persona, propietat



Codi de verificació: 52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida?codigoverificacio=52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

o servei, ja sigui pública o privada, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels treballs. Els serveis públics o privats que en resultin danyats s'hauran de reparar, al seu càrrec i d'acord amb la legislació específica vigent.

Les persones que en resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament a càrrec del Contractista.

El Contractista haurà de reparar al seu càrrec, les propietats públiques o privades que en resultin danyades i restablir-les a les seves condicions primitives o bé compensar adequadament pels danys i perjudicis ocasionats.

El Contractista és responsable dels danys que es puguin ocasionar com a conseqüència dels materials existents en les zones on es procedeixi a realitzar els treballs de sega i esbrossada o reperfilat i neteja de cunetes, i és obligació seva la prèvia observança i retirada, si s'escau, dels materials que s'hi puguin trobar.

#### **9.PREUS UNITARIS.**

En tots els preus unitaris indicats a continuació estan inclosos els costos que puguin generar les possibles limitacions a l'horari d'execució dels treballs per les activacions dels Plans Alfa del Cos dels Agents Rurals.

El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals despleats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.


L'activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc. En funció de les situacions de perill es gradua en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca.

#### **P1.- KM. DE SEGA I ESBROSSADA PER MITJANS MECÀNICS I MANUALS AMB BUFAT DELS PRODUCTES RESULTANTS**

El preu del quilòmetre lineal de sega i esbrossada, per mitjans mecànics i manuals, en una amplada mínima de tall d'1,5 metres, inclòs el bufat mecànic dels productes resultants , **IVA exclòs**, serà de **DOS-CENTS VINT EUROS (220,00 €)**.

Aquest preu comprèn totes les operacions necessàries per assolir un nivell de sega i esbrossada de tot tipus d'herbes i arbustos que sigui suficient a criteri del Responsable del contracte del servei, així com la dispersió dels materials resultants de la sega, mitjançant el bufat dels mateixos, que haurà d'assolir un grau de dispersió que sigui acceptat pel Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

S'inclouen al preu, tots els treballs amb tractor segador amb braç articulat i desbrossadores portàtils o eines manuals, on no sigui possible l'actuació del tractor segador (entorns de pals, fites o senyals; barreres de seguretat o elements de



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)



Aquest preu comprèn la tala d'arbrat per a deixar una amplada lliure d'arbrat i massa arbustiva de 3 ml des del límit de la calçada incloent la cuneta si aquesta està pavimentada, amb trituració, transport i cànon d'abocador de les restes en les carreteres del tipus 1 que son les següents:

LOT 1: Camp de Tarragona

| Codi     | Denominació                                                      | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| T-202    | D'Altafulla a la Riera de Gaià                                   | 2.663          | 1    | 0+950    | 3+613  | 1   |
| T-210    | De la N-340 a la Pobla de Montornès                              | 2.334          | 1    | 1+370    | 3+704  | 1   |
| T-211    | De la Pobla de Montornès a la Nou de Gaià                        | 4.274          | 1    | 3+723    | 8+978  | 1   |
| T-223    | De Vallmoll a la Secuita                                         | 6.015          | 1    | 0+000    | 6+015  | 1   |
| T-231    | De la TP-2311 a Barberà de la Conca                              | 2.840          | 1    | 0+000    | 2+840  | 1   |
| T-242    | De la C-241d a Barberà de la Conca                               | 3.355          | 1    | 0+000    | 3+355  | 1   |
| T-310z   | Antiga T-310                                                     | 170            | 1    | 13+760   | 13+930 | 1   |
| T-312    | De la T-310 a Montbrí del Camp                                   | 600            | 1    | 6+419    | 7+019  | 1   |
| T-314    | Del Parc Samà a Reus                                             | 7.175          | 1    | 0+000    | 7+175  | 1   |
| T-319    | Accessos a Port Aventura                                         | 3.708          | 1    | 0+000    | 2+008  | 1   |
| T-320    | De Montbrí del Camp a l'estació de Botarell                      | 2.890          | 1    | 0+310    | 3+200  | 1   |
| T-712    | De Gratallops al Lloar                                           | 3.962          | 1    | 0+000    | 3+962  | 1   |
| T-721    | De la C-422 a la Pobla de Mafumet                                | 3.500          | 1    | 4+490    | 8+990  | 1   |
| T-722    | De la Pobla de Mafumet a la C-37                                 | 9.550          | 1    | 0+000    | 9+550  | 1   |
| T-750    | De la N-240 a la Pobla de Mafumet                                | 2.620          | 1    | 0+200    | 2+820  | 1   |
| T-751    | De la Masó a Vallmoll                                            | 3.460          | 1    | 0+000    | 3+460  | 1   |
| T-3136   | De Botarell a la N-420                                           | 4.110          | 1    | 0+000    | 4+110  | 1   |
| T-3231   | D'Almóster a la Selva del Camp                                   | 3.090          | 1    | 0+000    | 3+090  | 1   |
| T-7224   | Circumval·lació de Vilallonga del Camp                           | 540            | 1    | 0+000    | 0+540  | 1   |
| TP-2031  | De Tarragona a la C-51                                           | 22.410         | 1    | 0+000    | 22+410 | 1   |
| TP-2031a | Travessera de Sant Pere i Sant Pau                               | 1.100          | 1    | 0+000    | 1+100  | 1   |
| TP-2031a | Rodolat del Moro                                                 | 555            | 1    | 0+000    | 1+100  | 1   |
| TP-2036  | De Puigpelat a Alió                                              | 1.600          | 1    | 0+000    | 1+600  | 1   |
| TP-2044  | Del Vendrell a Sant Vicenç de Calders                            | 2.020          | 1    | 0+000    | 2+096  | 1   |
| TP-2045  | De Masllorenç a la C-51                                          | 1.225          | 1    | 0+000    | 1+225  | 1   |
| TP-2311  | Accés al Pla de Santa Maria                                      | 385            | 1    | 0+000    | 0+385  | 1   |
| TP-2402  | De la Bisbal del Penedès a la C-51                               | 2.075          | 1    | 0+000    | 2+075  | 1   |
| TP-7049  | De Reus a Castellvell del Camp                                   | 1.885          | 1    | 0+000    | 1+885  | 1   |
| TP-7101  | De Falset a Bellmunt del Priorat                                 | 4.760          | 1    | 0+000    | 4+760  | 1   |
| TP-7101b | Accés al Museu Mines de Bellmunt del Priorat                     | 740            | 1    | 0+000    | 0+740  | 1   |
| TP-7225  | De Reus al Morell                                                | 8.240          | 1    | 0+000    | 8+240  | 1   |
| TV-2001  | De Figuerola del Camp al Pla de Santa Maria                      | 2.009          | 1    | 0+000    | 2+010  | 1   |
| TV-2021  | De Vespella a la Nou de Gaià                                     | 4.933          | 1    | 0+000    | 4+933  | 1   |
| TV-2032  | De Vilabella a l'Argilaga                                        | 4.302          | 1    | 0+000    | 4+291  | 1   |
| TV-2033  | Ramal a Renau                                                    | 585            | 1    | 0+000    | 0+586  | 1   |
| TV-2034  | De Valls a Vilabella                                             | 7.435          | 1    | 0+000    | 7+435  | 1   |
| TV-2035  | De Nulles a Valls                                                | 5.310          | 1    | 0+000    | 5+310  | 1   |
| TV-2048  | De la TP-2044 al Barri Baix de Sant Vicenç de Calders            | 727            | 1    | 0+000    | 0+727  | 1   |
| TV-2122  | Del Papiollet a Banyeres del Penedès per Sant Jaume dels Domenys | 7.630          | 1    | 0+000    | 7+630  | 1   |
| TV-2127  | Del Vendrell a Sant Salvador                                     | 3.630          | 1    | 0+000    | 3+630  | 1   |
| TV-2128  | Ramal a Santa Oliva                                              | 285            | 1    | 0+000    | 0+285  | 1   |
| TV-2212  | D'Aguiló a la C-241e                                             | 850            | 1    | 0+000    | 0+850  | 1   |
| TV-2231  | De l'Argilaga a la N-240 per la Secuita i Perafort               | 5.600          | 1    | 0+000    | 5+600  | 1   |
| TV-2232  | De la N-240 a la TV-2231 pels Garidells                          | 2.360          | 1    | 0+000    | 2+360  | 1   |
| TV-2233  | De les Gunyoles a la N-240                                       | 340            | 1    | 0+160    | 0+500  | 1   |
| TV-2241  | De Raucó al límit de la província                                | 3.765          | 1    | 0+000    | 3+765  | 1   |
| TV-2242  | Ramal a Montargull                                               | 1.640          | 1    | 0+000    | 1+640  | 1   |
| TV-2331  | De Rocafort de Queralt a la T-233                                | 4.555          | 1    | 0+000    | 4+555  | 1   |
| TV-2333  | De Montbrí de la Marca a la C-241d                               | 3.545          | 1    | 0+000    | 3+545  | 1   |
| TV-2336  | De l'Espluga de Francolí a la T-233 per Blancafort i Solivella   | 13.690         | 1    | 0+000    | 13+690 | 1   |
| TV-2401b | Circumval·lació a la Juncosa del Montmell                        | 790            | 1    | 0+000    | 0+790  | 1   |
| TV-2421  | De Montblanc a Prenafeta                                         | 4.895          | 1    | 0+165    | 5+060  | 1   |
| TV-2444b | Ramal a Mas d'en Bosch                                           | 390            | 1    | 0+000    | 0+390  | 1   |
| TV-3002  | De Capcanes a Marçà                                              | 3.565          | 1    | 0+000    | 3+565  | 1   |
| TV-3103  | De Riudoms a Vinyols i els Arcs                                  | 2.940          | 1    | 0+000    | 2+940  | 1   |
| TV-3131  | De l'estació de Riudecanyes-Botarell a Riudecanyes               | 1.460          | 1    | 0+000    | 1+460  | 1   |
| TV-3145  | De la T-11 a l'estació de la Canonja                             | 2.720          | 1    | 0+000    | 2+720  | 1   |
| TV-3146  | De Tarragona al Far de Salou                                     | 5.390          | 1    | 0+000    | 5+390  | 1   |
| TV-3148  | De la Pineda a Vila-seca                                         | 3.680          | 1    | 0+000    | 3+680  | 1   |
| TV-7001  | De la N-240 a l'Espluga de Francolí                              | 2.330          | 1    | 0+000    | 2+370  | 1   |
| TV-7004a | Accés a Vimbodí i a Vallclara                                    | 1.110          | 1    | 0+000    | 0+990  | 1   |
| TV-7045b | Ramal d'accés a Mont-ral                                         | 350            | 1    | 0+000    | 0+350  | 1   |
| TV-7045d | Ramal d'accés a l'Aixàviga                                       | 200            | 1    | 0+000    | 0+200  | 1   |
| TV-7046b | Ramal a les Masies Catalanes                                     | 605            | 1    | 0+000    | 0+605  | 1   |
| TV-7048  | De Castellvell del Camp a Almóster                               | 2.440          | 1    | 0+000    | 2+440  | 1   |
| TV-7091  | Accés a la Febró des de la T-704                                 | 615            | 1    | 0+000    | 0+615  | 1   |
| TV-7221  | D'Alcover al Milà                                                | 3.795          | 1    | 0+000    | 3+795  | 1   |
| TV-7222  | D'Alcover a Vilallonga del Camp                                  | 5.934          | 1    | 0+000    | 5+934  | 1   |
| TV-7223  | De la Selva del Camp a Vilallonga del Camp                       | 5.025          | 1    | 0+000    | 5+025  | 1   |
| TV-7421  | De Picamoixons a la C-37                                         | 3.469          | 1    | 0+000    | 3+469  | 1   |
| TV-7501  | De la N-240 a Puigdelí                                           | 260            | 1    | 0+000    | 0+260  | 1   |

LOT 2: Terres de l'Ebre

| Codi     | Denominació                                                  | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| N-230c   | De la C-43 al límit comarca de la Ribera d'Ebre              | 6.523          | 1    | 0+500    | 7+023  | 2   |
| T-301a   | Antiga carretera de Tortosa a Benifallet                     | 375            | 1    | 0+000    | 0+375  | 2   |
| T-302    | De Benifallet a la C-12                                      | 615            | 1    | 24+180   | 24+795 | 2   |
| T-324    | Del límit comarca de la Terra Alta a Móra d'Ebre per Miravet | 13.548         | 1    | 7+000    | 20+545 | 2   |
| T-330a   | De la T-330 a la TV-3301                                     | 160            | 1    | 26+039   | 26+199 | 2   |
| T-341    | De Tortosa a Roquetes                                        | 865            | 1    | 0+860    | 1+725  | 2   |
| T-342    | De Roquetes als Reguers                                      | 6.490          | 1    | 0+000    | 6+490  | 2   |
| T-703    | De la C-233 a la Palma d'Ebre                                | 10.117         | 1    | 0+000    | 10+117 | 2   |
| T-733    | D'Ascó a la Fatarella                                        | 10.480         | 1    | 0+000    | 10+480 | 2   |
| T-1025   | De Santa Bàrbara a Mas de Barberans                          | 11.995         | 1    | 0+000    | 11+995 | 2   |
| T-1040   | De la Sénia a la CV-105 (límit provincial)                   | 959            | 1    | 0+000    | 0+959  | 2   |
| T-1050   | De la Sénia a la CV-100 (límit provincial)                   | 478            | 1    | 0+000    | 0+478  | 2   |
| T-2237   | De Vinebre a la Palma d'Ebre                                 | 16.075         | 1    | 0+000    | 16+075 | 2   |
| TP-3311a | De la T-1025 a la TP-3311                                    | 600            | 1    | 1+480    | 2+080  | 2   |
| TV-3025  | De l'estació de l'Ametlla de Mar a la N-340a                 | 5.420          | 1    | 0+000    | 5+420  | 2   |
| TV-3032  | De la Serra d'Almos a la N-420 per Darmós                    | 6.030          | 1    | 0+000    | 6+030  | 2   |
| TV-3313  | D'Uldecona a la Galera per Godall                            | 11.952         | 1    | 0+000    | 12+712 | 2   |
| TV-3314  | De la Galera a la TV-3319 per la Miliana                     | 10.037         | 1    | 0+000    | 10+037 | 2   |
| TV-3315  | Ramal a la Miliana                                           | 752            | 1    | 0+078    | 0+830  | 2   |
| TV-3344  | De la N-420 a Caseres                                        | 750            | 1    | 0+000    | 0+750  | 2   |
| TV-3401  | De l'Ampolla a Deltebre                                      | 9.300          | 1    | 0+000    | 9+300  | 2   |
| TV-3404  | De Sant Jaume d'Enveja a la TV-3405                          | 3.020          | 1    | 0+000    | 3+870  | 2   |
| TV-3405  | De la TV-3403 als Muntells                                   | 13.909         | 1    | 5+231    | 19+140 | 2   |
| TV-3406  | De la TV-3408 a la TV-3405                                   | 9.802          | 1    | 0+548    | 10+350 | 2   |
| TV-3408  | D'Ampostà a la TV-3406                                       | 7.588          | 1    | 0+000    | 7+588  | 2   |
| TV-3409  | De Camarles a Deltebre                                       | 7.100          | 1    | 0+000    | 7+040  | 2   |
| TV-3421  | De la Sénia a Roquetes                                       | 31.815         | 1    | 0+000    | 31+440 | 2   |
| TV-3422  | D'Alfara de Carles als Reguers                               | 9.630          | 1    | 0+000    | 9+630  | 2   |
| TV-3443  | Vial de servei de la C-12                                    | 4.690          | 1    | 3+320    | 8+010  | 2   |
| TV-3451  | De Deltebre al Port del Fangar                               | 4.630          | 1    | 0.665    | 5+295  | 2   |
| TV-3454a | Cami de servei                                               | 7.300          | 1    | 1+080    | 8+740  | 2   |
| TV-7331  | De la Fatarella a les Camposines                             | 8.960          | 1    | 0+000    | 8+960  | 2   |

Aquest preu inclou els temps de desplaçaments al lloc de treball així com els mitjans de transport pertinents.

L'equip mínim per a l'execució dels treballs estarà format per:


-Quatre peons especialistes

-Un camió grua proveït de cistella homologada per elevar persones a una altura superior a sis metres, conductor i operari de grua inclòs. L'operari de la grua realitzarà les funcions de tala i poda, en cas contrari es dotarà, sense cost addicional, d'un operari amb experiència en tasques de poda.

-Cuba d'aigua, capacitat mínima de 3.000 litres, amb dispositiu adequat per l'extinció d'incendis.

-Màquina biotrituradora autopropulsada o arrossegada per tractor o d'altre mitjà, amb potència suficient per a tractar branques de quinze centímetres de diàmetre.

-Útils i eines necessàries per realitzar les tasques definides, tals com motoserres, tisores de podar, elements de senyalització i abalisament, etc.



Per a la verificació del següent codi podria connectar-se a la següent adreça: <https://ecgovern.altanet.org/valida/2codiga/verificacio-n-E24E23337592-11a7-9>



## LOT 1: Camp de Tarragona

| Codi     | Denominació                                                    | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| C-2402   | De la C-14 a la TV-7044                                        | 490            | 2    | 30+200   | 30+690 | 1   |
| T-203    | De la TP-2031 a la Riera de Gaià pel Catllar                   | 7.890          | 2    | 0+000    | 8+990  | 1   |
| T-234    | Del límit província de Lleida a Passanant                      | 2.433          | 2    | 4+867    | 7+300  | 1   |
| T-310    | De la T-318 a Pratdip                                          | 5.105          | 2    | 22+270   | 27+375 | 1   |
| T-311    | De Pratdip a la C-44                                           | 12.545         | 2    | 27+375   | 39+920 | 1   |
| T-313    | De Montbrí del Camp a la N-420                                 | 15.821         | 2    | 7+019    | 22+840 | 1   |
| T-321    | De la T-310z a Vilanova d'Escornalbou                          | 2.810          | 2    | 0+000    | 2+810  | 1   |
| T-343    | De Duesaigües a l'Argentera                                    | 2.550          | 2    | 0+000    | 2+550  | 1   |
| T-711    | De Gratallops a Torroja del Priorat                            | 5.665          | 2    | 0+000    | 5+665  | 1   |
| T-730    | De la T-714 al Molar                                           | 13.570         | 2    | 0+000    | 13+570 | 1   |
| T-731    | De Garcia al Molar                                             | 6.695          | 2    | 0+000    | 6+695  | 1   |
| T-732    | Del Molar al Lloar                                             | 6.348          | 2    | 6+650    | 12+998 | 1   |
| T-734    | De la N-420 al Molar                                           | 9.812          | 2    | 0+000    | 9+812  | 1   |
| T-740    | De Falset a Porrera                                            | 9.215          | 2    | 0+000    | 9+215  | 1   |
| TP-2003  | Ramal a Vila-rodon                                             | 700            | 2    | 0+000    | 0+700  | 1   |
| TP-2039  | Del Catllar a la N-340                                         | 6.085          | 2    | 0+000    | 6+361  | 1   |
| TP-2235  | Dels Pallaresos a Sant Salvador                                | 2.190          | 2    | 0+000    | 2+190  | 1   |
| TP-7401  | De Porrera a la N-420                                          | 5.445          | 2    | 0+000    | 5+445  | 1   |
| TP-7402  | De Porrera a la Venta del Pubill                               | 8.861          | 2    | 0+000    | 8+861  | 1   |
| TP-7403  | De Porrera a Torroja del Priorat                               | 7.451          | 2    | 0+000    | 7+451  | 1   |
| TV-2005  | De l'Albà a la TP-2002                                         | 5.960          | 2    | 0+000    | 5+960  | 1   |
| TV-2006  | D'Aiguamúrcia a Santes Creus                                   | 2.140          | 2    | 0+000    | 2+140  | 1   |
| TV-2011  | De Pontils al límit de la província                            | 7.018          | 2    | 0+000    | 7+018  | 1   |
| TV-2014  | De Biure de Gaià a la C-241d                                   | 1.720          | 2    | 0+000    | 1+720  | 1   |
| TV-2038  | Accés a la Platja Llarga de Tarragona des de la N-340          | 391            | 2    | 0+000    | 0+391  | 1   |
| TV-2041  | De la N-340 a la TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre           | 14.050         | 2    | 0+000    | 14+050 | 1   |
| TV-2042  | De la C-51z a la T-204 per Masarbons i Masllorenc              | 10.665         | 2    | 0+000    | 10+665 | 1   |
| TV-2043  | D'Albinyana a la C-51                                          | 2.580          | 2    | 0+000    | 2+580  | 1   |
| TV-2121  | Del Barri de la Carronya (Sant Jaume dels Domenys) a la T-212  | 900            | 2    | 0+000    | 0+900  | 1   |
| TV-2126  | De Bellvei a la C-31                                           | 3.620          | 2    | 0+000    | 3+620  | 1   |
| TV-2141  | De Selmella al Pont d'Armentera                                | 6.750          | 2    | 0+000    | 6+750  | 1   |
| TV-2236  | De Perafort a la TP-2031 pels Pallaresos                       | 3.580          | 2    | 0+000    | 3+580  | 1   |
| TV-2301  | De Conesa a les Piles                                          | 4.810          | 2    | 0+000    | 4+810  | 1   |
| TV-2334  | De Valverd a la C-241d                                         | 1.110          | 2    | 0+000    | 1+110  | 1   |
| TV-2337  | De Blancafort a la C-14                                        | 2.725          | 2    | 0+000    | 2+725  | 1   |
| TV-2401  | De la Bisbal del Penedès a la C-51 per la Juncosa del Montmell | 11.605         | 2    | 0+000    | 11+605 | 1   |
| TV-2443  | De Vila-rodon a Aiguaviva                                      | 17.465         | 2    | 0+000    | 17+465 | 1   |
| TV-2444  | De la C-51z a Can Ferrer de la Cogullada                       | 4.810          | 2    | 0+000    | 4+810  | 1   |
| TV-3223  | De la Torre de Fontaubella a Pradell                           | 6.980          | 2    | 0+000    | 6+980  | 1   |
| TV-7002  | De Vimbodí a Poblet                                            | 3.897          | 2    | 0+000    | 4+015  | 1   |
| TV-7003  | De Vimbodí a la T-700                                          | 4.510          | 2    | 0+000    | 4+510  | 1   |
| TV-7007  | De Poblet a l'Espuga de Francolí                               | 3.220          | 2    | 0+000    | 3+220  | 1   |
| TV-7021  | De la Morera de Montsant a Cornudella de Montsant              | 8.065          | 2    | 0+000    | 8+110  | 1   |
| TV-7022  | Accés a Escaladell des de la T-702                             | 355            | 2    | 0+000    | 0+355  | 1   |
| TV-7023  | Accés a la Bisbal de Falset                                    | 330            | 2    | 0+000    | 0+330  | 1   |
| TV-7045  | De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàvega                | 7.280          | 2    | 0+000    | 7+280  | 1   |
| TV-7045c | Ramal d'accés al Bosquet                                       | 220            | 2    | 0+000    | 0+220  | 1   |
| TV-7111  | De la Vilella Alta a la T-702                                  | 560            | 2    | 0+000    | 0+560  | 1   |
| TV-7341  | Del Masroig a la N-420                                         | 1.860          | 2    | 0+000    | 1+860  | 1   |

LOT 2: Terres de l'Ebre

| Codi    | Denominació                                    | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| N-230b  | De la C-43 a la T-333                          | 8.320          | 2    | 9+550    | 17+870 | 2   |
| T-301   | De Tortosa a Benifallet                        | 23.890         | 2    | 0+290    | 24+180 | 2   |
| T-702   | De la Bisbal de Falset a la Palma d'Ebre       | 9.155          | 2    | 36+205   | 45+360 | 2   |
| T-723   | De Batea al límit de la província de Saragossa | 7.575          | 2    | 0+000    | 7+575  | 2   |
| TV-3023 | De Miravet a la C-12                           | 1.180          | 2    | 0+000    | 1+180  | 2   |
| TV-3341 | D'Horta de Sant Joan al límit de la província  | 3.990          | 2    | 0+000    | 3+990  | 2   |
| TV-3541 | De Pauls a Xerta                               | 9.270          | 2    | 0+000    | 9+270  | 2   |
| TV-7232 | De Vilalba dels Arcs a Batea                   | 9.600          | 2    | 0+000    | 9+600  | 2   |
| TV-7333 | De la Fatarella a Vilalba dels Arcs            | 7.850          | 2    | 0+000    | 7+850  | 2   |
| TV-7411 | De Riba-roja d'Ebre a la Poble de Massaluga    | 20.160         | 2    | 0+000    | 20+160 | 2   |

Aquest preu inclou els temps de desplaçaments al lloc de treball així com els mitjans de transport pertinents.

L'equip mínim per a l'execució dels treballs estarà format per:

Quatre peons especialistes

Un camió grua proveït de cistella homologada per elevar persones a una altura superior a sis metres, conductor i operari de grua inclòs. L'operari de la grua realitzarà les funcions de tala i poda, en cas contrari es dotarà, sense cost addicional, d'un operari amb experiència en tasques de poda.

Cuba d'aigua, capacitat mínima de 3.000 litres, amb dispositiu adequat per l'extinció d'incendis.

Màquina biotrituradora autopropulsada o arrossegada per tractor o d'altre mitjà, amb potència suficient per a tractar branques de quinze centímetres de diàmetre. Útils i eines necessàries per realitzar les tasques definides, tals com motoserres, tisores de podar, elements de senyalització i abalisament, etc.

**P5.- ML. TREBALLS DE TALA D'ARBRAT I RETIRADA DE PRODUCTES RESULTANTS A L'ABOCADOR A LES CARRETERES TIPUS 3**

El preu per metre lineal de tala realitzada, IVA exclòs, serà de **TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (13,70 €)**.

Aquest preu comprèn la tala d'arbrat per a deixar una amplada lliure d'arbrat i massa arbustiva de 3 ml des del límit de la calçada incloent la cuneta si aquesta està pavimentada, amb trituració, transport i abonament del cànon d'abocador de les restes en les carreteres del tipus 3 que son les següents:



## LOT 1: Camp de Tarragona

| Codi    | Denominació                                             | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| T-201   | De Santa Coloma de Queralt a Esblada                    | 16.809         | 3    | 0+000    | 16+809 | 1   |
| T-222   | De Passanant a la T-233                                 | 9.635          | 3    | 7+300    | 16+935 | 1   |
| T-244   | Del Pla de Manlleu a Ranxos de Bonany                   | 8.238          | 3    | 12+905   | 21+143 | 1   |
| T-700   | Del Monestir de Poblet a la TV-7005                     | 15.180         | 3    | 3+940    | 19+120 | 1   |
| T-704   | De la T-11 a la TV-7041                                 | 33.570         | 3    | 0+000    | 33+570 | 1   |
| T-3225  | De Cornudella de Montsant a Siurana                     | 7.380          | 3    | 0+000    | 7+380  | 1   |
| T-4281  | De la TP-2031 al centre penitenciari Mas d'Enric        | 1.770          | 3    | 0+000    | 1+770  | 1   |
| TP-2442 | De Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu            | 12.545         | 3    | 0+360    | 12+939 | 1   |
| TP-3211 | De Riudecanyes al Castell d'Escornalbou                 | 4.350          | 3    | 0+000    | 4+350  | 1   |
| TV-2012 | Ramal a Sant Magí de Brufaganya                         | 2.445          | 3    | 0+000    | 2+445  | 1   |
| TV-2013 | Ramal a Viladepedrus                                    | 940            | 3    | 0+000    | 0+940  | 1   |
| TV-2015 | De Vallespinosa a la C-241d                             | 7.680          | 3    | 3+900    | 7+680  | 1   |
| TV-2142 | Del Pont d'Armentera al Barri de Les Ordes              | 4.320          | 3    | 0+000    | 4+320  | 1   |
| TV-2234 | Ramal a Vistabella                                      | 1.215          | 3    | 0+000    | 1+215  | 1   |
| TV-2243 | De la Cirera a la T-224                                 | 2.280          | 3    | 0+000    | 2+280  | 1   |
| TV-2244 | De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat             | 6.560          | 3    | 0+000    | 6+560  | 1   |
| TV-2245 | D'Albió a la T-224                                      | 1.410          | 3    | 0+000    | 1+410  | 1   |
| TV-2338 | De Blancafort al límit de la província                  | 8.090          | 3    | 0+000    | 8+090  | 1   |
| TV-2441 | De Santes Creus a Pontons                               | 17.943         | 3    | 0+000    | 17+943 | 1   |
| TV-3111 | De Llaberia a la T-311                                  | 8.860          | 3    | 0+000    | 8+860  | 1   |
| TV-7012 | D'Arbolí a la C-242                                     | 4.665          | 3    | 0+000    | 4+665  | 1   |
| TV-7042 | De Rojals a Montblanc                                   | 11.585         | 3    | 0+000    | 11+585 | 1   |
| TV-7044 | De la Riba a Farena                                     | 13.065         | 3    | 0+000    | 13+065 | 1   |
| TV-7046 | De l'Albiol a la C-14                                   | 12.205         | 3    | 0+000    | 12+205 | 1   |
| TV-7092 | De la T-704 a la TV-7012 pel campament dels Castillejos | 8.470          | 3    | 0+000    | 8+470  | 1   |
| TV-7093 | De la T-704 a la Mussara                                | 675            | 3    | 0+000    | 0+675  | 1   |

## LOT 2: Terres de l'Ebre

| Codi    | Denominació                                        | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI | LOT |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|------|----------|-------|-----|
| T-361   | De Prat de Comte a l'antiga estació de ferrocarril | 4.245          | 3    | 0+000    | 4+245 | 2   |
| T-1110  | De la T-330 al límit de província                  | 3.412          | 3    | 0+000    | 3+412 | 2   |
| TV-3021 | De Rasquera a Cardó                                | 9.515          | 3    | 0+000    | 9+515 | 2   |
| TV-3301 | De Bot a Prat de Comte                             | 8.685          | 3    | 0+685    | 9+370 | 2   |

Aquest preu inclou els temps de desplaçaments al lloc de treball així com els mitjans de transport pertinents.

L'equip mínim per a l'execució dels treballs estarà format per:

## Quatre peons especialistes

Un camió grua proveït de cistella homologada per elevar persones a una altura superior a sis metres, conductor i operari de grua inclòs. L'operari de la grua realitzarà les funcions de tala i poda, en cas contrari es dotarà, sense cost addicional, d'un operari amb experiència en tasques de poda.

Cuba d'aigua, capacitat mínima de 3.000 litres, amb dispositiu adequat per l'extinció d'incendis.

Màquina biotritradora autopropulsada o arrossegada per tractor o d'altre mitjà, amb potència suficient per a tractar branques de quinze centímetres de diàmetre. Útils i eines necessàries per realitzar les tasques definides, tals com motoserres, tisores de podar, elements de senyalització i abalisament, etc.

**P6.- ML. TREBALLS DE PODA, ACLARIDA D'ARBRAT I RETIRADA DE**



Codi de verificació: 52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c>



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

### **PRODUCTES RESULTANTS A L'ABOCADOR A LES CARRETERES TIPUS 1.**


El preu per metre lineal de poda realitzada, **IVA exclòs**, serà de **DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2,50 €)**.

Aquest preu comprèn la poda i aclarida d'arbrat i massa arbustiva per a mantenir el gàlib de la carretera de 5,5 metres, protegir els elements de senyalització vertical i eliminar la continuïtat transversal entre copes d'arbrat situades a un costat i altre de la carretera, amb trituració, transport i cànon d'abocador de les restes en les carreteres a les carreteres tipus 1:

#### **LOT 1: Camp de Tarragona**







Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça



Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633

## LOT 1: Camp de Tarragona

| Codi     | Denominació                                                    | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| C-240z   | De la C-14 a la TV-7044                                        | 490            | 2    | 30+200   | 30+690 | 1   |
| T-203    | De la TP-2031 a la Riera de Gaigà pel Catllar                  | 7.890          | 2    | 0+000    | 8+990  | 1   |
| T-234    | Del límit província de Lleida a Passanant                      | 2.433          | 2    | 4+867    | 7+300  | 1   |
| T-310    | De la T-318 a Pratdip                                          | 5.105          | 2    | 22+270   | 27+375 | 1   |
| T-311    | De Pratdip a la C-44                                           | 12.545         | 2    | 27+375   | 39+920 | 1   |
| T-313    | De Montbrí del Camp a la N-420                                 | 15.821         | 2    | 7+019    | 22+840 | 1   |
| T-321    | De la T-310z a Vilanova d'Escornalbou                          | 2.810          | 2    | 0+000    | 2+810  | 1   |
| T-343    | De Duesaigües a l'Argentera                                    | 2.550          | 2    | 0+000    | 2+550  | 1   |
| T-711    | De Gratallops a Torroja del Priorat                            | 5.665          | 2    | 0+000    | 5+665  | 1   |
| T-730    | De la T-714 al Molar                                           | 13.570         | 2    | 0+000    | 13+570 | 1   |
| T-731    | De Garcia al Molar                                             | 6.695          | 2    | 0+000    | 6+695  | 1   |
| T-732    | Del Molar al Lloar                                             | 6.348          | 2    | 6+650    | 12+998 | 1   |
| T-734    | De la N-420 al Molar                                           | 9.812          | 2    | 0+000    | 9+812  | 1   |
| T-740    | De Falset a Porrera                                            | 9.215          | 2    | 0+000    | 9+215  | 1   |
| TP-2003  | Ramal a Vila-rodona                                            | 700            | 2    | 0+000    | 0+700  | 1   |
| TP-2039  | Del Catllar a la N-340                                         | 6.085          | 2    | 0+000    | 6+361  | 1   |
| TP-2235  | Dels Pallaresos a Sant Salvador                                | 2.190          | 2    | 0+000    | 2+190  | 1   |
| TP-7401  | De Porrera a la N-420                                          | 5.445          | 2    | 0+000    | 5+445  | 1   |
| TP-7402  | De Porrera a la Venta del Pubill                               | 8.861          | 2    | 0+000    | 8+861  | 1   |
| TP-7403  | De Porrera a Torroja del Priorat                               | 7.451          | 2    | 0+000    | 7+451  | 1   |
| TV-2005  | De l'Aibà a la TP-2002                                         | 5.960          | 2    | 0+000    | 5+960  | 1   |
| TV-2006  | D'Aiguamúrcia a Santes Creus                                   | 2.140          | 2    | 0+000    | 2+140  | 1   |
| TV-2011  | De Pontils al límit de la província                            | 7.018          | 2    | 0+000    | 7+018  | 1   |
| TV-2014  | De Biure de Gaigà a la C-241d                                  | 1.720          | 2    | 0+000    | 1+720  | 1   |
| TV-2038  | Accés a la Platja Llarga de Tarragona des de la N-340          | 391            | 2    | 0+000    | 0+391  | 1   |
| TV-2041  | De la N-340 a la TV-2042 per Roda de Berà i Bonastre           | 14.050         | 2    | 0+000    | 14+050 | 1   |
| TV-2042  | De la C-51z a la T-204 per Masarbone i Masllorenç              | 10.665         | 2    | 0+000    | 10+665 | 1   |
| TV-2043  | D'Albinyana a la C-51                                          | 2.580          | 2    | 0+000    | 2+580  | 1   |
| TV-2121  | Del Barri de la Carronya (Sant Jaume dels Domenys) a la T-212  | 900            | 2    | 0+000    | 0+900  | 1   |
| TV-2126  | De Bellvei a la C-31                                           | 3.620          | 2    | 0+000    | 3+620  | 1   |
| TV-2141  | De Selmella al Pont d'Armentera                                | 6.750          | 2    | 0+000    | 6+750  | 1   |
| TV-2236  | De Perafort a la TP-2031 pels Pallaresos                       | 3.580          | 2    | 0+000    | 3+580  | 1   |
| TV-2301  | De Conesa a les Piles                                          | 4.810          | 2    | 0+000    | 4+810  | 1   |
| TV-2334  | De Vallverd a la C-241d                                        | 1.110          | 2    | 0+000    | 1+110  | 1   |
| TV-2337  | De Blancafort a la C-14                                        | 2.725          | 2    | 0+000    | 2+725  | 1   |
| TV-2401  | De la Bisbal del Penedès a la C-51 per la Juncosa del Montmell | 11.605         | 2    | 0+000    | 11+605 | 1   |
| TV-2443  | De Vila-rodona a Aiguaviva                                     | 17.465         | 2    | 0+000    | 17+465 | 1   |
| TV-2444  | De la C-51z a Can Ferrer de la Cogullada                       | 4.810          | 2    | 0+000    | 4+810  | 1   |
| TV-3223  | De la Torre de Fontaubella a Pradell                           | 6.980          | 2    | 0+000    | 6+980  | 1   |
| TV-7002  | De Vimboldí a Poblet                                           | 3.897          | 2    | 0+000    | 4+015  | 1   |
| TV-7003  | De Vimboldí a la T-700                                         | 4.510          | 2    | 0+000    | 4+510  | 1   |
| TV-7007  | De Poblet a l'Espluga de Francolí                              | 3.220          | 2    | 0+000    | 3+220  | 1   |
| TV-7021  | De la Morera de Montsant a Cornudella de Montsant              | 8.065          | 2    | 0+000    | 8+110  | 1   |
| TV-7022  | Accés a Escaladei des de la T-702                              | 355            | 2    | 0+000    | 0+355  | 1   |
| TV-7023  | Accés a la Bisbal de Falset                                    | 330            | 2    | 0+000    | 0+330  | 1   |
| TV-7045  | De Mont-ral a la T-704 pel Bosquet i l'Aixàvega                | 7.280          | 2    | 0+000    | 7+280  | 1   |
| TV-7045c | Ramal d'accés al Bosquet                                       | 220            | 2    | 0+000    | 0+220  | 1   |
| TV-7111  | De la Vilella Alta a la T-702                                  | 560            | 2    | 0+000    | 0+560  | 1   |
| TV-7341  | Del Masrojo a la N-420                                         | 1.860          | 2    | 0+000    | 1+860  | 1   |

## LOT 2: Terres de l'Ebre

| Codi    | Denominació                                    | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|---------|------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| N-230b  | De la C-43 a la T-333                          | 8.320          | 2    | 9+550    | 17+870 | 2   |
| T-301   | De Tortosa a Benifallet                        | 23.890         | 2    | 0+290    | 24+180 | 2   |
| T-702   | De la Bisbal de Falset a la Palma d'Ebre       | 9.155          | 2    | 36+205   | 45+360 | 2   |
| T-723   | De Batea al límit de la província de Saragossa | 7.575          | 2    | 0+000    | 7+575  | 2   |
| TV-3023 | De Miravet a la C-12                           | 1.180          | 2    | 0+000    | 1+180  | 2   |
| TV-3341 | D'Horta de Sant Joan al límit de la província  | 3.990          | 2    | 0+000    | 3+990  | 2   |
| TV-3541 | De Pauls a Xerta                               | 9.270          | 2    | 0+000    | 9+270  | 2   |
| TV-7232 | De Vilalba dels Arcs a Batea                   | 9.600          | 2    | 0+000    | 9+600  | 2   |
| TV-7333 | De la Fatarella a Vilalba dels Arcs            | 7.850          | 2    | 0+000    | 7+850  | 2   |
| TV-7411 | De Riba-roja d'Ebre a la Pobla de Massaluça    | 20.160         | 2    | 0+000    | 20+160 | 2   |

Aquest preu inclou els temps de desplaçaments al lloc de treball així com els mitjans de transport pertinents.

L'equip mínim per a l'execució dels treballs estarà format per:

Quatre peons especialistes

Un camió grua proveït de cistella homologada per elevar persones a una altura superior a sis metres, conductor i operari de grua inclòs. L'operari de la grua realitzarà les funcions de tala i poda, en cas contrari es dotarà, sense cost addicional, d'un operari amb experiència en tasques de poda.

Cuba d'aigua, capacitat mínima de 3.000 litres, amb dispositiu adequat per l'extinció d'incendis.

Màquina biotrituradora autopropulsada o arrossegada per tractor o d'altre mitjà, amb potència suficient per a tractar branques de quinze centímetres de diàmetre. Útils i eines necessàries per realitzar les tasques definides, tals com motoserres, tisores de podar, elements de senyalització i abalisament, etc.

**P8.- ML. TREBALLS DE PODA, ACLARIDA D'ARBRAT I RETIRADA DE PRODUCTES RESULTANTS A L'ABOCADOR A LES CARRETERES TIPUS 3.**

El preu per metre lineal de poda realitzada, IVA exclòs, serà de **VIU EUROS (8,00 €)**.

Aquest preu comprèn la poda i aclarida d'arbrat i massa arbustiva per a mantenir el gàlib de la carretera de 5,5 metres, protegir els elements de senyalització vertical i eliminar la continuïtat transversal entre copes d'arbrat situades a un costat i altre de la carretera, amb trituració, transport i cànon d'abocador de les restes en les carreteres a les carreteres tipus 3:

**LOT 1: Camp de Tarragona**

| Codi    | Denominació                                             | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI  | LOT |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------|------|----------|--------|-----|
| T-201   | De Santa Coloma de Queralt a Esblada                    | 16.809         | 3    | 0+000    | 16+809 | 1   |
| T-222   | De Passanant a la T-233                                 | 9.635          | 3    | 7+300    | 16+935 | 1   |
| T-244   | Del Pla de Manlleu a Ranxos de Bonany                   | 8.238          | 3    | 12+905   | 21+143 | 1   |
| T-700   | Del Monestir de Poblet a la TV-7005                     | 15.180         | 3    | 3+940    | 19+120 | 1   |
| T-704   | De la T-11 a la TV-7041                                 | 33.570         | 3    | 0+000    | 33+570 | 1   |
| T-3225  | De Cornudella de Montsant a Siurana                     | 7.380          | 3    | 0+000    | 7+380  | 1   |
| T-4281  | De la TP-2031 al centre penitenciari Mas d'Enric        | 1.770          | 3    | 0+000    | 1+770  | 1   |
| TP-2442 | De Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu            | 12.545         | 3    | 0+360    | 12+939 | 1   |
| TP-3211 | De Riudecanyes al Castell d'Escornalbou                 | 4.350          | 3    | 0+000    | 4+350  | 1   |
| TV-2012 | Ramal a Sant Magí de Brufaganya                         | 2.445          | 3    | 0+000    | 2+445  | 1   |
| TV-2013 | Ramal a Viladepedrus                                    | 940            | 3    | 0+000    | 0+940  | 1   |
| TV-2015 | De Vallespinosa a la C-241d                             | 7.680          | 3    | 3+900    | 7+680  | 1   |
| TV-2142 | Del Pont d'Armentera al Barri de Les Ordes              | 4.320          | 3    | 0+000    | 4+320  | 1   |
| TV-2234 | Ramal a Vistabella                                      | 1.215          | 3    | 0+000    | 1+215  | 1   |
| TV-2243 | De la Cirera a la T-224                                 | 2.280          | 3    | 0+000    | 2+280  | 1   |
| TV-2244 | De Conesa a la T-224 per Savallà del Comtat             | 6.560          | 3    | 0+000    | 6+560  | 1   |
| TV-2245 | D'Albió a la T-224                                      | 1.410          | 3    | 0+000    | 1+410  | 1   |
| TV-2338 | De Blancafort al límit de la província                  | 8.090          | 3    | 0+000    | 8+090  | 1   |
| TV-2441 | De Santes Creus a Pontons                               | 17.943         | 3    | 0+000    | 17+943 | 1   |
| TV-3111 | De Llaberia a la T-311                                  | 8.860          | 3    | 0+000    | 8+860  | 1   |
| TV-7012 | D'Arboli a la C-242                                     | 4.665          | 3    | 0+000    | 4+665  | 1   |
| TV-7042 | De Rojals a Montblanc                                   | 11.585         | 3    | 0+000    | 11+585 | 1   |
| TV-7044 | De la Riba a Fareña                                     | 13.065         | 3    | 0+000    | 13+065 | 1   |
| TV-7046 | De l'Albiol a la C-14                                   | 12.205         | 3    | 0+000    | 12+205 | 1   |
| TV-7092 | De la T-704 a la TV-7012 pel campament dels Castillejos | 8.470          | 3    | 0+000    | 8+470  | 1   |
| TV-7093 | De la T-704 a la Mussara                                | 675            | 3    | 0+000    | 0+675  | 1   |

**LOT 2: Terres de l'Ebre**

| Codi    | Denominació                                        | Long. Tram (m) | CODI | PK INICI | PK FI | LOT |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|------|----------|-------|-----|
| T-361   | De Prat de Comte a l'antiga estació de ferrocarril | 4.245          | 3    | 0+000    | 4+245 | 2   |
| T-1110  | De la T-330 al límit de província                  | 3.412          | 3    | 0+000    | 3+412 | 2   |
| TV-3021 | De Rasquera a Cardó                                | 9.515          | 3    | 0+000    | 9+515 | 2   |
| TV-3301 | De Bot a Prat de Comte                             | 8.685          | 3    | 0+685    | 9+370 | 2   |

Aquest preu inclou els temps de desplaçaments al lloc de treball així com els mitjans de transport pertinents.

L'equip mínim per a l'execució dels treballs estarà format per:

Quatre peons especialistes

Un camió grua proveït de cistella homologada per elevar persones a una altura superior a sis metres, conductor i operari de grua inclòs. L'operari de la grua realitzarà les funcions de tala i poda, en cas contrari es dotarà, sense cost addicional, d'un operari amb experiència en tasques de poda.

Cuba d'aigua, capacitat mínima de 3.000 litres, amb dispositiu adequat per l'extinció d'incendis.

Màquina biotrituradora autopropulsada o arrossegada per tractor o d'altre mitjà, amb potència suficient per a tractar branques de quinze centímetres de diàmetre. Útils i eines necessàries per realitzar les tasques definides, tals com motoserres, tisores de podar, elements de senyalització i abalisament, etc.

**P9.- HORA D'EQUIP DE PODA, ACLARIDA, TALA i RETIRADA DE**



Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona  
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633  
[www.dipta.cat](http://www.dipta.cat)

### **PRODUCTES RESULTANTS A L'ABOCADOR.**

El preu per hora real de treball, **IVA exclòs**, serà de **CENT QUARANTA EUROS (140,00 €)**.

Aquest preu inclou els temps de desplaçaments al lloc de treball així com els mitjans de transport pertinents, es pagaran els treballs per hora realment executada.

Aquest equip estarà format, com a mínim, per:

Quatre peons especialistes

Un camió grua proveït de cistella homologada per elevar persones a una altura superior a sis metres, conductor i operari de grua inclòs. L'operari de la grua realitzarà les funcions de tala i poda, en cas contrari es dotarà, sense cost addicional, d'un operari amb experiència en tasques de poda.

Cuba d'aigua, capacitat mínima de 3.000 litres, amb dispositiu adequat per l'extinció d'incendis.

Màquina biotrituradora autopropulsada o arrossegada per tractor o d'altre mitjà, amb potència suficient per a tractar branques de quinze centímetres de diàmetre. Útils i eines necessàries per realitzar les tasques definides, tals com motoserres, tisores de podar, elements de senyalització i abalisament, etc.

### **P10.- HORA D'EQUIP D'EMERGÈNCIA DE PODA, ACLARIDA, TALA I RETIRADA DE PRODUCTES RESULTANTS A L'ABOCADOR.**

El preu per hora real de treball, **IVA exclòs**, serà de **CENT SEIXANTA-VUIT EUROS (168,00 €)**.

Aquest equip es preveu per a donar suport als equips de Brigada en situacions d'emergència per activacions de Neucat o qualsevol episodi que es produeixi fora de l'horari laboral, incloses hores nocturnes i/o festives.


Es donarà un termini de resposta màxim de 6 hores un cop activada la petició, en el cas que no es doni el servei previst en aquest termini es fixa una sanció de 600 € que serà descontada de la certificació del Contractista.

Aquest preu inclou els temps de desplaçaments al lloc de treball així com els mitjans de transport pertinents, es pagaran els treballs per hora realment executada.

Aquest equip estarà format, com a mínim, per:

Quatre peons especialistes


Un camió grua proveït de cistella homologada per elevar persones a una altura



Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça  
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=52452aaa-75e3-11e7-973a-870b5790f72c>



Resum dels preus unitaris anteriorment descrits amb el seu coeficient de ponderació utilitzats per al càlcul del preu base de licitació.



Per a la verificació del següent codi podria connectar-se a la següent adreça: <https://ecgovern.altanet.org/valida/2codiqa/verificacio-n=E24E23337592-1127-9>



Tel 977 296 600 - Fax 977 296 633

23

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreça <https://egovern.altanet.org/valida/>